



DT9357

**PÉNIS**  
Version 3.2.0.0

Date de naissance	N° chambre	N° de dossier	
Nom			
Prénom			
N° d'assurance maladie			
Adresse			
Code postal	Ind. rég.	Téléphone	Sexe <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F

N° de rapport	
---------------	--

**Type d'intervention : Biopsie incisionnelle, biopsie excisionnelle, pénectomie partielle, pénectomie totale, circoncision**

Les éléments de données précédés de ce symbole « + » ne sont pas obligatoires. Toutefois, ils peuvent être cliniquement importants quoique non encore validés ou utilisés régulièrement dans la prise en charge des usagers.

Sélectionner un seul élément, sauf indication contraire.

<b>Procédure</b>
<input type="checkbox"/> Biopsie incisionnelle <input type="checkbox"/> Biopsie excisionnelle <input type="checkbox"/> Pénectomie partielle <input type="checkbox"/> Pénectomie totale <input type="checkbox"/> Circoncision <input type="checkbox"/> Autre (préciser) : _____ <input type="checkbox"/> Non précisée
<b>Prépuce (présence et type) (sélectionner tous les éléments applicables) (note A)</b>
<input type="checkbox"/> Présent (non-circoncis) + <input type="checkbox"/> Court + <input type="checkbox"/> Moyen + <input type="checkbox"/> Long + <input type="checkbox"/> Phimotique <input type="checkbox"/> Absent (circoncis) <input type="checkbox"/> Ne peut être déterminé
<b>Lymphadénectomie</b>
<input type="checkbox"/> Non applicable <input type="checkbox"/> Biopsie de ganglion sentinelle <input type="checkbox"/> Inguinale (superficielle et profonde) <input type="checkbox"/> Iliaque externe <input type="checkbox"/> Iliaque interne <input type="checkbox"/> Ganglions pelviens <input type="checkbox"/> Autre (préciser) : _____
<b>Échantillonnage de ganglions lymphatiques (note B)</b>
<input type="checkbox"/> Aucun ganglion repéré ou soumis Nombre de ganglions lymphatiques examinés Préciser : _____ <input type="checkbox"/> Nombre ne peut être déterminé (expliquer) : _____ Nombre de ganglions atteints Préciser : _____ <input type="checkbox"/> Nombre ne peut être déterminé (expliquer) : _____

N° de rapport

N° de dossier

**Taille du spécimen**

Préciser : \_\_\_\_ x \_\_\_\_ x \_\_\_\_ cm

**Site tumoral (si plusieurs sites sont atteints, sélectionner tous les éléments applicables)**

- Gland  
 Prépuce, surface muqueuse  
 Prépuce, surface cutanée  
 Sillon balano-préputial  
 Peau du corps de la verge  
 Urètre pénien

**Taille de la tumeur**

Plus grande dimension : \_\_\_\_ cm

+ Autres dimensions : \_\_\_\_ x \_\_\_\_ cm

**+ Nombre de foyers tumoraux**

- Tumeur unicentrique  
 Tumeur multicentrique

**+ Caractéristiques macroscopiques de la tumeur (sélectionner tous les éléments applicables)**

- Plane  
 Ulcérée  
 Polypoïde  
 Verruciforme  
 Nécrose  
 Hémorragie  
 Autre (préciser) : \_\_\_\_\_

**+ Bordure profonde de la tumeur (sélectionner tous les éléments applicables) (note C)**

- Pushing* (à base large, refoulant les structures adjacentes)  
 Infiltrante (irrégulière)  
 Autre (préciser) : \_\_\_\_\_

**+ Extension tumorale macroscopique (sélectionner tous les éléments applicables)**

- + Au niveau du gland :  
 Tumeur envahissant le tissu conjonctif sous-épithélial (chorion muqueux)  
 Tumeur envahissant le corps spongieux  
 Tumeur envahissant la tunique albuginée  
 Tumeur envahissant le corps caverneux  
 Tumeur envahissant l'urètre distal (pénien)  
 Non applicable
- + Au niveau du prépuce :  
 Tumeur envahissant le tissu conjonctif sous-épithélial (chorion muqueux)  
 Tumeur envahissant le muscle dartos  
 Tumeur envahissant la peau du prépuce  
 Non applicable
- + Au niveau du corps de la verge :  
 Tumeur envahissant la peau  
 Tumeur envahissant le muscle dartos  
 Tumeur envahissant le fascia de Buck  
 Tumeur envahissant le corps spongieux  
 Tumeur envahissant le corps caverneux  
 Tumeur envahissant l'urètre proximal  
 Non applicable

N° de rapport

N° de dossier

**Évaluation macroscopique des marges de résection (sélectionner tous les éléments applicables)**

- Ne peuvent être évaluées
- Macroscopiquement exemptes de tumeur
- Macroscopiquement atteintes par la tumeur (préciser pour les spécimens de pénectomie ou de circoncision ci-dessous)

Pour les spécimens de pénectomie :

- Urétrale
- Tissus péri-urétraux (tissu conjonctif sous-épithélial (chorion muqueux), corps spongieux, fascia de Buck)
- Corps caverneux
- Fascia de Buck au niveau du corps de la verge
- Peau
- Autre (préciser) : \_\_\_\_\_

Pour les spécimens de circoncision :

- Marge du sillon balano-préputial
- Marge cutanée

**Type de tumeur**

- Carcinome infiltrant
- Carcinome non-infiltrant
- Carcinome in situ

**Type histologique (sélectionner tous les éléments applicables) (note D)**

- Carcinome épidermoïde
  - Type usuel (kératinisant)
  - Basaloïde
  - +  Condylomateux (*warty*)
  - Verruqueux
  - +  Cuniculatum
  - +  Papillaire, sans autre précision (*NOS*)
  - Sarcomatoïde
  - +  Pseudohyperplasique
  - +  Acantholytique (pseudoglandulaire)
  - +  Carcinome épidermoïde de type mixte
  - Adénosquameux
- Carcinome neuroendocrine primaire
- Maladie de Paget
- Carcinome annexiel (préciser le type) : \_\_\_\_\_
- Carcinome à cellules claires
- Carcinome, dont le type ne peut être déterminé
- Autre (préciser) : \_\_\_\_\_

**Grade histologique (note E)**

- Non applicable
- GX : Grade ne peut être évalué
- G1 : Bien différencié
- G2 : Modérément différencié
- G3 : Peu différencié

**Extension tumorale microscopique (sélectionner tous les éléments applicables)****Niveaux anatomiques**

Au niveau du gland :

- Non-infiltrant  
 Tumeur envahissant le tissu conjonctif sous-épithélial (chorion muqueux)  
 Tumeur envahissant le corps spongieux  
 Tumeur envahissant la tunique albuginée  
 Tumeur envahissant le corps caverneux

Au niveau du sillon balano-préputial :

- Non-infiltrant  
 Tumeur envahissant le tissu conjonctif sous-épithélial (chorion muqueux)  
 Tumeur envahissant le muscle dartos  
 Tumeur envahissant le fascia de Buck

Au niveau du prépuce :

- Non-infiltrant  
 Tumeur envahissant le tissu conjonctif sous-épithélial (chorion muqueux)  
 Tumeur envahissant le muscle dartos  
 Tumeur envahissant la peau du prépuce

Au niveau du corps de la verge :

- Non-infiltrant  
 Tumeur envahissant la peau  
 Tumeur envahissant le muscle dartos  
 Tumeur envahissant le fascia de Buck  
 Tumeur envahissant le corps spongieux  
 Tumeur envahissant le corps caverneux

Autre extension

- Urètre pénien (distal)  
 Urètre proximal  
 Prostate  
 Scrotum  
 Peau régionale (pubienne, inguinale)

**+ Profondeur d'infiltration/épaisseur (note F)**

+ Préciser : \_\_\_\_\_ mm

**Marges de résection (sélectionner tous les éléments applicables) (note G)**

- Ne peuvent être évaluées  
 Microscopiquement exemptes de tumeur  
 Microscopiquement atteinte(s) (préciser pour les spécimens de pénectomie ou de circoncision ci-dessous)

Pour les spécimens de pénectomie :

- Urétrale  
 Tissus péri-urétraux (tissu conjonctif sous-épithélial (chorion muqueux), corps spongieux, fascia de Buck)  
 Corps caverneux  
 Fascia de Buck au niveau du corps de la verge  
 Peau  
 Autre (préciser) : \_\_\_\_\_

Pour les spécimens de circoncision :

- Marge du sillon balano-préputial  
 Marge cutanée

N° de rapport

N° de dossier

**Envahissement lymphovasculaire (note H)**

- Non décelé  
 Présent  
 Indéterminé

**Envahissement péri-neural (note I)**

- Non décelé  
 Présent  
 Indéterminé

**Stade pathologique (pTNM) (note J)****Descripteurs TNM** (seulement si applicables) (sélectionner tous les éléments applicables)

- m (tumeurs primaires multiples)  
 r (récidive)  
 y (post-traitement)

**Tumeur primaire (pT)**

- pTX : Tumeur primaire ne peut être évaluée  
 pT0 : Aucune évidence de tumeur primaire  
 pTis : Carcinome in situ  
 pTa : Carcinome verruqueux non-infiltrant\*  
 pT1a : Tumeur envahissant le tissu conjonctif sous-épithélial sans envahissement lymphovasculaire et qui n'est pas peu différenciée (c'est-à-dire de grade 3-4 )  
 pT1b : Tumeur envahissant le tissu conjonctif sous-épithélial avec envahissement lymphovasculaire ou tumeur peu différenciée  
 pT2 : Tumeur envahissant les corps spongieux ou caverneux  
 pT3 : Tumeur envahissant l'urètre  
 pT4 : Tumeur envahissant d'autres structures adjacentes

\*Une pénétration (envahissement) avec bordures régulières (broad pushing - refoulant les structures adjacentes) est permise, mais une infiltration destructrice n'est pas compatible avec ce diagnostic.

**Ganglions lymphatiques régionaux (pN)**

- pNX : Ganglions régionaux ne peuvent être évalués  
 pN0 : Ganglions lymphatiques régionaux exempts de métastase(s)  
 pN1 : Métastase(s) à un seul ganglion lymphatique inguinal  
 pN2 : Métastases à plusieurs ganglions lymphatiques inguinaux, ou bilatéralement  
 pN3 : Extension extra-ganglionnaire d'une métastase ganglionnaire, ou métastase(s) unilatérale(s) ou bilatérales à un (des) ganglion(s) lymphatique(s) pelvien(s)

**Métastase(s) à distance (pM)**

- Non applicable  
 pM1 : Métastase(s) à distance\*

\* Inclut les métastases ganglionnaires ailleurs que dans le petit bassin (pelvis vrai), de même que les métastases viscérales ou osseuses

**+ Autres constatations pathologiques (sélectionner tous les éléments applicables) (note K)**

- +  Aucune  
+  Néoplasie intraépithéliale pénienne (PeIN)  
+  Différenciée (simplex)  
+  Lésion intraépithéliale malpighienne grade 1  
+  Lésion intraépithéliale malpighienne grade 2  
+  Autre (préciser) : \_\_\_\_\_  
+  Lichen scléreux  
+  Hyperplasie malpighienne  
+  Condylome acuminé  
+  Autre (préciser) : \_\_\_\_\_

