



DT9366

SARCOMES DE L'UTÉRUS
Version 3.1.0.0

Date de naissance	N° chambre	N° de dossier	
Nom			
Prénom			
N° d'assurance maladie			
Adresse			
Code postal	Ind. rég.	Téléphone	Sexe <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F

N° de rapport	
---------------	--

Type d'intervention : Hystérectomie et myomectomie, avec ou sans autres organes ou tissus

Les éléments de données précédés de ce symbole « + » ne sont pas obligatoires. Toutefois, ils peuvent être cliniquement importants quoique non encore validés ou utilisés régulièrement dans la prise en charge des usagers.

Sélectionner un seul élément, sauf indication contraire.

Spécimen (sélectionner tous les éléments applicables)

- Corps utérin
- Col utérin
- Ovaire droit
- Ovaire gauche
- Trompe de Fallope droite
- Trompe de Fallope gauche
- Paramètre gauche
- Paramètre droit
- Péritoine
- Collerette vaginale
- Omentum
- Autre (préciser) : _____
- Non précisé

Procédure (sélectionner tous les éléments applicables)

- Hystérectomie supracervicale
- Hystérectomie simple
- Hystérectomie radicale
- Myomectomie
- Ovariectomie droite
- Ovariectomie gauche
- Salpingectomie droite
- Salpingectomie gauche
- Salpingo-ovariectomie droite
- Salpingo-ovariectomie gauche
- Omentectomie
- Biopsies péritonéales
- Autre (préciser) : _____
- Non précisée

N° de rapport

N° de dossier

Échantillonnage des ganglions lymphatiques (sélectionner tous les éléments applicables)

- Prélevés
- Ganglions lymphatiques pelviens
 - Ganglions lymphatiques para-aortiques
 - Autre (préciser) : _____
- Non prélevés
- Inconnu

Intégrité du spécimen

- Spécimen d'hystérectomie (intact)
- Spécimen d'hystérectomie sans col utérin
- Spécimen d'hystérectomie morcelé
- Myomectomie (intact)
- Spécimen de myomectomie morcelé
- Autre (préciser) : _____

Site de la tumeur

- Fundus
- Segment utérin bas/isthme
- Col utérin
- Autre (préciser) : _____

Taille de la tumeur

- Dimension la plus grande : _____ cm
- + Autres dimensions : _____ x _____ cm
- Ne peut être déterminée

Type histologique (sélectionner tous les éléments applicables) (notes B, C et D)

- Léiomyosarcome
- + Type épithélioïde
 - + Type myxoïde
 - + Autre (préciser) : _____
- Sarcome stromal de l'endomètre de bas grade
- Sarcome stromal de l'endomètre de bas grade avec :
- Différenciation musculaire lisse
 - Éléments de cordon sexuel
 - Éléments glandulaires
 - Autre (préciser) : _____
- Sarcome stromal de l'endomètre de haut grade
- Sarcome utérin/de l'endomètre indifférencié
- Adénosarcome
- Adénosarcome avec :
- Différenciation rhabdomyoblastique
 - Différenciation cartilagineuse
 - Différenciation osseuse
 - Autre élément hétérologue (préciser) : _____
- Adénosarcome avec prolifération sarcomateuse
- Autre (préciser) : _____

N° de rapport

N° de dossier

Grade histologique (sélectionnez le grade qui est spécifiquement applicable au type histologique)

Léiomyosarcome : (note D)

Non applicable

Sarcome stromal de l'endomètre (note C)

Bas grade

Haut grade

Ne peut être évalué

Adénosarcome (note B) (sélectionner tous les éléments applicables)

Bas grade

Haut grade

Avec prolifération sarcomateuse

Ne peut être évalué

Infiltration du myomètre (uniquement pour l'adénosarcome) (sélectionner tous les éléments applicables) (Note D)

Indéterminée

Présente

Profondeur de l'invasion : _____ mm

OU, si la profondeur exacte de l'invasion ne peut être déterminée : _____

L'extension de l'invasion du myomètre ne peut être déterminée (expliquer):

La tumeur envahit moins de 50 % (< 50 %) de l'épaisseur totale du myomètre

La tumeur envahit 50 % ou plus (≥ 50 %) de l'épaisseur totale du myomètre

Épaisseur myométriale : _____ mm

Épaisseur myométriale ne peut être déterminée (expliquer): _____

Atteinte du col utérin

Ne peut être déterminée

Non atteinte

L'envahissement tumoral est limité à la surface glandulaire du col utérin

La tumeur envahit le tissu conjonctif du stroma du col utérin

Degré d'atteinte des autres organes (sélectionner tous les éléments applicables)

Non applicable

Ovaire droit

Atteint

Non atteint

Ovaire gauche

Atteint

Non atteint

Trompe de Fallope droite

Atteinte

Non atteinte

Trompe de Fallope gauche

Atteinte

Non atteinte

Collerette vaginale

Atteinte

Non atteinte

Suite de la section à la page suivante

N° de rapport

N° de dossier

Degré d'atteinte des autres organes (sélectionner tous les éléments applicables) – suite

- Paramètre droit
 Atteint
 Non atteint
- Paramètre gauche
 Atteint
 Non atteint
- Omentum
 Atteint
 Non atteint
- Autre (préciser) : _____

Marges

- Ne peuvent être évaluées
- Exemptes de sarcome
 + Distance entre le sarcome et la marge la plus proche : _____ mm
 + Préciser la marge : _____
- Atteinte(s) par le sarcome
 Préciser la (les) marge(s) : _____

Envahissement lymphovasculaire

- Non décelé
- Présent
- Indéterminé

+ Liquide d'ascite péritonéale

- + Non-réalisé / inconnu
- + Exempt de malignité (normal/bénin)
- + Atypique et/ou suspect (préciser) : _____
- + Malin (positif pour malignité)
- + Insatisfaisant/non diagnostique (préciser) : _____

+ Lavage péritonéal

- + Exempt de malignité
- + Atypique et/ou suspect (préciser) : _____
- + Malin (positif pour malignité)
- + Insatisfaisant/non diagnostique (préciser) : _____

Stade pathologique (pTNM)

Descripteurs TNM (seulement si applicables) (sélectionner tous les éléments applicables)

- m (tumeurs primaires multiples)
- r (récidive)
- y (post-traitement)

Suite de la section à la page suivante

Stade pathologique (pTNM) – suite**Léiomyosarcome, sarcome stromal de l'endomètre et sarcome de l'endomètre/sarcome utérin indifférencié****Tumeur primaire (pT)** pTX : La tumeur primaire ne peut être évaluée pT0 : Aucune tumeur primaire décelée

pT1 : La tumeur est limitée à l'utérus

 pT1a : Tumeur de taille de 5 cm ou moins (≤ 5 cm) dans sa dimension la plus grande pT1b : Tumeur de taille de plus de 5 cm (> 5 cm) dans sa dimension la plus grande

pT2 : La tumeur s'étend au-delà de l'utérus, mais reste confinée au bassin (la tumeur s'étend aux tissus pelviens extra-utérins)

 pT2a : La tumeur envahit les annexes pT2b : La tumeur envahit d'autres tissus pelviens

pT3 : La tumeur envahit les tissus abdominaux (et pas seulement en protrusion dans l'abdomen)

 pT3a : La tumeur envahit les tissus abdominaux à un site (envahissement focal) pT3b : La tumeur envahit les tissus abdominaux à plus d'un site (envahissement multifocal) pT4 : La tumeur envahit la muqueuse de la vessie et/ou du rectum**Ganglions lymphatiques régionaux (pN)** pNX : Ne peuvent être évalués pN0 : Ganglions lymphatiques régionaux exempts de métastase pN1 : Présence des métastases ganglionnaires régionales aux ganglions lymphatiques pelviens Aucun ganglion soumis ou trouvé**Ganglions lymphatiques pelviens :** Pas de ganglions lymphatiques pelviens soumis ou retrouvés

Nombre de ganglions lymphatiques pelviens examinés : _____

Précisez : _____

 Nombre ne peut être déterminé (préciser) : _____

Nombre de ganglions lymphatiques pelviens atteints : _____

Précisez : _____

 Le nombre de ganglions ne peut être déterminé (préciser) _____**Ganglions lymphatiques para-aortiques :** Pas de ganglions lymphatiques para-aortiques soumis ou retrouvés

Nombre de ganglions lymphatiques para-aortiques examinés : _____

Précisez : _____

 Nombre ne peut être déterminé (préciser) : _____

Nombre de ganglions lymphatiques para-aortiques atteints : _____

Précisez : _____

 Le nombre de ganglions ne peut être déterminé (préciser) _____**Autres ganglions lymphatiques :**

Préciser le site : _____

Nombre de ganglions lymphatiques examinés : _____

Précisez : _____

 Nombre ne peut être déterminé (préciser) : _____

Nombre de ganglions lymphatiques atteints : _____

Précisez : _____

 Le nombre de ganglions ne peut être déterminé (préciser) _____**Suite de la section à la page suivante**

