



DT9333

**APPENDICE
TUMEUR NEUROENDOCRINE
Version 3.2.0.1**

Date de naissance	N° chambre	N° de dossier	
Nom			
Prénom			
N° d'assurance maladie			
Adresse			
Code postal	Ind. rég.	Téléphone	Sexe <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F

N° de rapport	
---------------	--

Type d'intervention : Excision (appendicectomie) ou résection large

Les éléments de données précédés de ce symbole « + » ne sont pas obligatoires. Toutefois, ils peuvent être cliniquement importants quoique non encore validés ou utilisés régulièrement dans la prise en charge des usagers.

Sélectionner un seul élément, sauf indication contraire.

Spécimen (sélectionner tous les éléments applicables) (note A)
<input type="checkbox"/> Appendice <input type="checkbox"/> Caecum <input type="checkbox"/> Côlon droit <input type="checkbox"/> Iléon terminal <input type="checkbox"/> Autre (préciser) : _____ <input type="checkbox"/> Non précisé
Procédure
<input type="checkbox"/> Appendicectomie <input type="checkbox"/> Appendicectomie et hémicolectomie droite <input type="checkbox"/> Autre (préciser) : _____
Intégrité du prélèvement
<input type="checkbox"/> Spécimen intact <input type="checkbox"/> Spécimen fragmenté + Nombre de morceaux si spécimen(s) fragmenté(s) : _____ <input type="checkbox"/> Autre (préciser) : _____
+ Taille du spécimen
+ Préciser : _____ (longueur) x _____ x _____ cm
Site de la tumeur
<input type="checkbox"/> Moitié proximale de l'appendice <input type="checkbox"/> Moitié distale de l'appendice <input type="checkbox"/> Atteinte diffuse de l'appendice <input type="checkbox"/> Appendice (sans autre précision) <input type="checkbox"/> Site inconnu <input type="checkbox"/> Autre (préciser) : _____
Taille de la tumeur (note B)
Dimension la plus grande : _____ cm + Autres dimensions : _____ x _____ cm <input type="checkbox"/> Ne peuvent être déterminées (voir « Commentaire(s) »)

N° de rapport

N° de dossier

Grade et type histologiques (notes C et D)*

- Non applicable
 Tumeur neuroendocrine bien différenciée; GX : Le grade ne peut être évalué
 Tumeur neuroendocrine bien différenciée; G1 : De bas grade (carcinoïde)
 Tumeur neuroendocrine bien différenciée; G2 : De grade intermédiaire
 Autre (préciser) : _____

*Pour les tumeurs neuroendocrines peu différenciées (de haut grade), le rapport du CAP pour les carcinomes de l'appendice devrait être utilisé.

Index mitotique (note D)

Préciser : ____ /10 champs à fort grossissement

- Ne peut être déterminé

Extension microscopique de la tumeur

- Ne peut être évaluée
 Absence de tumeur primaire
 Tumeur envahit le chorion muqueux
 Tumeur envahit la sous-muqueuse
 Tumeur envahit la musculuse
 Tumeur envahit les tissus sous-séreux, mais sans atteinte du péritoine viscéral
 Tumeur s'étend au mésoappendice
 Tumeur pénètre la surface séreuse (péritoine viscéral)
 Tumeur envahit directement les structures adjacentes (préciser : _____)
 Tumeur pénètre la surface du péritoine viscéral (séreuse) et envahit directement les structures adjacentes (préciser : _____)

Marges (sélectionner tous les éléments applicables) (note E)

Si toutes les marges sont exemptes de tumeur neuroendocrine :

Distance entre la tumeur et la marge la plus proche : ____ mm ou ____ cm

Préciser la marge : _____

Marge proximale

- Ne peut être évaluée
 Exempte de tumeur
 Atteinte par la tumeur

Marge mésentérique (mésoappendiculaire)

- Non applicable
 Ne peut être évaluée
 Exempte de tumeur
Distance entre la tumeur et la marge mésentérique la plus proche : ____ mm ou ____ cm
 Atteinte par la tumeur

Autre(s) marge(s) (seulement si applicable)

Préciser la/les marge(s) : _____

- Ne peut(peuvent) être évaluée(s)
 Exempte(s) de tumeur neuroendocrine
 Atteinte(s) par la tumeur neuroendocrine

N° de rapport

N° de dossier

Envahissement lymphovasculaire

- Non décelé
- Présent
- Indéterminé

+ Envahissement périnerveux

- + Non décelé
- + Présent
- + Indéterminé

Stade pathologique (pTNM) (note G)

Descripteurs TNM (seulement si applicables) (sélectionner tous les éléments applicables)

- m (tumeurs primaires multiples)
- r (récidive)
- y (post-traitement)

Tumeur primaire (pT)

- pTX : Tumeur primaire ne peut être évaluée
- pT0 : Absence de tumeur primaire
- pT1 : Tumeur de 2.0 cm ou moins dans sa plus grande dimension
- pT1a : Tumeur de 1.0 cm ou moins dans sa plus grande dimension
- pT1b : Tumeur de plus de 1.0 cm mais moins de 2.0 cm
- pT2 : Tumeur de plus de 2.0 cm mais moins de 4.0 cm, ou avec extension au caecum
- pT3 : Tumeur de plus de 4.0 cm, ou avec extension à l'iléon
- pT4 : La tumeur envahit directement les organes ou les structures adjacents, p. ex. : paroi et muscles squelettiques de l'abdomen

Ganglions lymphatiques régionaux (pN)

- Ne peuvent être évalués
- pN0 : Ganglions lymphatiques régionaux exempts de métastase
- pN1 : Métastase(s) ganglionnaire(s) régionale(s)
- Aucun ganglion lymphatique soumis ou trouvé

Nombre de ganglions lymphatiques examinés

Préciser : _____

Nombre ne peut être déterminé (expliquer) : _____

Nombre de ganglions lymphatiques métastatiques

Préciser : _____

Nombre ne peut être déterminé (expliquer) : _____

Métastase(s) à distance (pM)

- Non applicable
- pM1 : Présence de métastase(s) à distance
+ Préciser le(s) site(s), si connu(s) : _____

+ Études complémentaires (sélectionner tous les éléments applicables) (notes D et G)

+ Index de marquage au Ki-67 (préciser) : _____

+ ≤ 2 %

+ 3 % à 20 %

+ > 20 %

+ Autre (préciser) : _____

+ Non effectuées

