



DT9359

ANUS
Version 3.3.0.0

Date de naissance	N° chambre	N° de dossier	
Nom			
Prénom			
N° d'assurance maladie			
Adresse			
Code postal	Ind. rég.	Téléphone	Sexe <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F

N° de rapport	
---------------	--

Type d'intervention :	<input type="checkbox"/> Biopsie excisionnelle ou excision locale (excision d'un disque transanal) page 1	<input type="checkbox"/> Résection abdominopérinéale page 4
-----------------------	--	--

Les éléments de données précédés de ce symbole « + » ne sont pas obligatoires. Toutefois, ils peuvent être cliniquement importants quoique non encore validés ou utilisés régulièrement dans la prise en charge des usagers.

Sélectionner un seul élément, sauf indication contraire.

ANUS : Biopsie excisionnelle ou excision locale (excision d'un disque transanal)
Prélèvement (sélectionner tous les éléments applicables)
<input type="checkbox"/> Canal anal <input type="checkbox"/> Jonction anorectale <input type="checkbox"/> Rectum <input type="checkbox"/> Peau périanale <input type="checkbox"/> Autre (préciser) : _____ <input type="checkbox"/> Non précisé
Procédure
<input type="checkbox"/> Biopsie excisionnelle (polypectomie) <input type="checkbox"/> Excision locale (excision d'un disque transanal) <input type="checkbox"/> Autre (préciser) : _____ <input type="checkbox"/> Non précisée
Intégrité du prélèvement (note A)
<input type="checkbox"/> Intact <input type="checkbox"/> Fragmenté + Nombre de fragments : _____ <input type="checkbox"/> Autre (préciser) : _____
Site de la tumeur (note B)
<input type="checkbox"/> Canal anal <input type="checkbox"/> Jonction anorectale <input type="checkbox"/> Anus, sans autre précision <input type="checkbox"/> Inconnu <input type="checkbox"/> Autre (préciser) : _____
Taille de la tumeur
Dimension la plus grande : _____ cm + Dimensions additionnelles : _____ x _____ cm <input type="checkbox"/> Ne peut être déterminée (voir « Commentaire(s) »)

N° de rapport

N° de dossier

Type histologique (note C)

- Carcinome épidermoïde
- Adénocarcinome
- Adénocarcinome mucineux
- Carcinome neuroendocrine de haut grade
 - Carcinome neuroendocrine à grandes cellules
 - Carcinome neuroendocrine à petites cellules
- Carcinome indifférencié
- Maladie de Paget
- Autre (préciser) : _____

Grade histologique (note D)

- Non applicable
- GX : Ne peut être évalué
- G1 : Bien différencié
- G2 : Modérément différencié
- G3 : Peu différencié
- G4 : Indifférencié
- Autre (préciser) : _____

Extension microscopique de la tumeur

- Ne peut être évaluée
- Aucune tumeur primaire décelée
- Carcinome in situ
- La tumeur envahit le chorion muqueux
- La tumeur envahit la musculaire muqueuse
- La tumeur envahit la sous-muqueuse
- La tumeur envahit le muscle sphinctérien
- La tumeur envahit la peau périanale

Marges (sélectionner tous les éléments applicables)

- Ne peuvent être évaluées
- Marges exemptes de carcinome infiltrant :
 - Distance entre le carcinome infiltrant et la marge la plus proche : ____ mm ou ____ cm
 - Préciser la marge (si possible) : _____
 - Carcinome in situ (lésion malpighienne intraépithéliale de haut grade) absent
 - Carcinome in situ (lésion malpighienne intraépithéliale de haut grade) présent
- Marge(s) atteinte(s) par le carcinome infiltrant
 - Préciser la marge (si possible) : _____
- Non applicable (préciser la raison) : _____

Effet du traitement (applicable aux carcinomes soumis à un traitement néoadjuvant) (note E)

- Pas de traitement préalable
- Présent
 - + Réponse complète (aucune cellule tumorale viable, grade 0)
 - + Réponse modérée (cellules tumorales isolées ou en petits groupes, grade 1)
 - + Réponse minimale (la fibrose est plus importante que la quantité de tumeur résiduelle, grade 2)
- Pas de réponse franche décelée (grade 3, réponse faible ou nulle, tumeur résiduelle étendue)
- Information non disponible

N° de rapport

N° de dossier

+ Envahissement lymphovasculaire

- + Non décelé
- + Présent
- + Indéterminé

+ Envahissement périnerveux

- + Non décelé
- + Présent
- + Indéterminé

Stade pathologique (pTNM) (note F)

Descripteurs TNM (seulement si applicables) (sélectionner tous les éléments applicables)

- m (tumeurs primaires multiples)
- r (récidive)
- y (post-traitement)

Tumeur primaire (pT)

- pTX : Ne peut être évaluée
- pT0 : Aucune tumeur primaire décelée
- pTis : Carcinome in situ
- pT1 : La tumeur mesure 2 cm ou moins dans sa dimension la plus grande
- pT2 : La tumeur mesure plus de 2 cm mais ne dépasse pas 5 cm dans sa dimension la plus grande
- pT3 : La tumeur mesure plus de 5 cm dans sa dimension la plus grande
- pT4 : La tumeur, quelle qu'en soit la taille, envahit le(s) organe(s) adjacent(s) : par exemple, le vagin, l'urètre, la vessie (l'envahissement des muscles sphinctériens seuls n'est pas classifié comme T4)

+ Autres constatations pathologiques (sélectionner tous les éléments applicables) (note G)

- + Aucune
- + Maladie de Crohn
- + Condylome acuminé
- + Fistule anale
- + Dysplasie
- + Carcinome rectal associé (maladie de Paget)
- + Autre (préciser) : _____

+ Études complémentaires (note H)

- + Préciser : _____
- + Non effectuées

+ Histoire clinique (sélectionner tous les éléments applicables) (note I)

- + Greffe d'un organe solide
- + VIH/SIDA
- + Infection par le virus du papillome humain
- + Maladie de Crohn
- + Traitement néoadjuvant (préciser type, si connu) : _____
- + Autre (préciser) : _____
- + Information non disponible

+ Commentaire(s) :

N° de rapport

N° de dossier

Les éléments de données précédés de ce symbole « + » ne sont pas obligatoires. Toutefois, ils peuvent être cliniquement importants quoique non encore validés ou utilisés régulièrement dans la prise en charge des usagers.

Sélectionner un seul élément, sauf indication contraire.

ANUS : RÉSECTION ABDOMINOPÉRINÉALE	
Prélèvement (sélectionner tous les éléments applicables)	
<input type="checkbox"/> Canal anal <input type="checkbox"/> Jonction anorectale <input type="checkbox"/> Rectum <input type="checkbox"/> Peau périanale <input type="checkbox"/> Autre (préciser) : _____ <input type="checkbox"/> Non précisé	
Procédure	
<input type="checkbox"/> Résection abdominopérinéale <input type="checkbox"/> Autre (préciser) : _____ <input type="checkbox"/> Non précisée	
Site de la tumeur (sélectionner tous les éléments applicables) (note B)	
<input type="checkbox"/> Canal anal <input type="checkbox"/> Jonction anorectale <input type="checkbox"/> Anus, sans autre précision <input type="checkbox"/> Inconnu <input type="checkbox"/> Autre (préciser) : _____	
Taille de la tumeur	
Dimension la plus grande : ____ cm + Dimensions additionnelles : ____ x ____ cm <input type="checkbox"/> Ne peut être déterminée (voir « Commentaire(s) »)	
Type histologique (note C)	
<input type="checkbox"/> Carcinome épidermoïde <input type="checkbox"/> Adénocarcinome <input type="checkbox"/> Adénocarcinome mucineux <input type="checkbox"/> Carcinome neuroendocrine de haut grade <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Carcinome neuroendocrine à grandes cellules <input type="checkbox"/> Carcinome neuroendocrine à petites cellules <input type="checkbox"/> Carcinome indifférencié <input type="checkbox"/> Maladie de Paget <input type="checkbox"/> Autre (préciser) : _____ <input type="checkbox"/> Carcinome dont le type ne peut être déterminé	
Grade histologique (note D)	
<input type="checkbox"/> Non applicable <input type="checkbox"/> GX : Ne peut être évalué <input type="checkbox"/> G1 : Bien différencié <input type="checkbox"/> G2 : Modérément différencié <input type="checkbox"/> G3 : Peu différencié <input type="checkbox"/> G4 : Indifférencié <input type="checkbox"/> Autre (préciser) : _____	

N° de rapport

N° de dossier

Extension microscopique de la tumeur

- Ne peut être évaluée
- Aucune tumeur primaire décelée
- Carcinome in situ
- La tumeur envahit le chorion muqueux
- La tumeur envahit la musculaire muqueuse
- La tumeur envahit la sous-muqueuse
- La tumeur envahit le muscle sphinctérien, sans le dépasser
- La tumeur envahit la musculature du rectum, sans la dépasser
- La tumeur envahit, à travers le muscle sphinctérien, les tissus mous périanaux ou péirectaux sans s'étendre aux structures adjacentes
- La tumeur envahit directement les structures adjacentes (préciser) : _____
- La tumeur envahit la peau périanale

Marges (sélectionner tous les éléments applicables)

Si toutes les marges sont exemptes de carcinome infiltrant :

Distance entre le carcinome infiltrant et la marge la plus proche : ____ mm ou ____ cm

Préciser la marge : _____

Marge proximale

- Ne peut être évaluée
- Exempte de carcinome infiltrant
 - Carcinome in situ (lésion malpighienne intraépithéliale de haut grade) absent
 - Carcinome in situ (lésion malpighienne intraépithéliale de haut grade) présent
- Atteinte par le carcinome infiltrant

Marge distale

- Ne peut être évaluée
- Non atteinte par le carcinome infiltrant
 - Carcinome in situ (lésion malpighienne intraépithéliale de haut grade) absent
 - Carcinome in situ (lésion malpighienne intraépithéliale de haut grade) présent
- Atteinte par le carcinome infiltrant

Marge circonférentielle (radiaire)

- Ne peut être évaluée
- Exempte de carcinome infiltrant
- Atteinte par le carcinome infiltrant

Autre(s) marge(s) (seulement si applicable)

Préciser marge(s) : _____

- Ne peut être évaluée
- Exempte de carcinome infiltrant
- Atteinte par le carcinome infiltrant

Effet du traitement (applicable aux carcinomes soumis à un traitement néoadjuvant) (sélectionner tous les éléments applicables) (note E)

- Pas de traitement préalable
- Présent
 - + Réponse complète (aucune cellule tumorale viable, grade 0)
 - + Réponse modérée (cellules tumorales isolées ou en petits groupes, grade 1)
 - + Réponse minimale (la fibrose est plus importante que la quantité de tumeur résiduelle, grade 2)
- Pas de réponse franche décelée (grade 3, réponse faible ou nulle, tumeur résiduelle étendue)
- Information non disponible

N° de rapport

N° de dossier

+ Envahissement lymphovasculaire

- + Non décelé
- + Présent
- + Indéterminé

+ Envahissement périnerveux

- + Non décelé
- + Présent
- + Indéterminé

Stade pathologique (pTNM) (note F)

Descripteurs TNM (seulement si applicables) (sélectionner tous les éléments applicables)

- m (tumeurs primaires multiples)
- r (récidive)
- y (post-traitement)

Tumeur primaire (pT)

- pTX : Ne peut être évaluée
- pT0 : Aucune tumeur primaire décelée
- pTis : Carcinome in situ
- pT1 : La tumeur mesure 2 cm ou moins dans sa dimension la plus grande
- pT2 : La tumeur mesure plus de 2 cm mais ne dépasse pas 5 cm dans sa dimension la plus grande
- pT3 : La tumeur mesure plus de 5 cm dans sa dimension la plus grande
- pT4 : La tumeur, quelle qu'en soit la taille, envahit le(s) organe(s) adjacent(s) : par exemple, vagin, urètre, vessie (l'envahissement du muscle sphinctérien seul n'est pas classifié comme T4)

Ganglions lymphatiques régionaux (pN)

- pNX : Ne peuvent être évalués
- pN0 : Ganglions lymphatiques régionaux exempts de métastase
- pN1 : Métastases dans les ganglions lymphatiques périrectaux
- pN2 : Métastases dans le(s) ganglion(s) lymphatique(s) iliaque(s) interne(s) et/ou inguinal(aux) unilatéraux
- pN3 : Métastases dans les ganglions lymphatiques périrectaux ou inguinaux et/ou ganglions lymphatiques iliaques internes et/ou inguinaux bilatéraux
- Aucun ganglion soumis ou retrouvé

Nombre de ganglions examinés

Préciser : _____

Nombre ne peut être déterminé (expliquer) : _____

Nombre de ganglions atteints

Préciser : _____

Nombre ne peut être déterminé (expliquer) : _____

Métastases à distance (pM)

- Non applicable
- pM1 : Métastase(s) à distance

+ Préciser le(s) site(s), si connu(s) : _____

