



DT9357

**PÉNIS**  
Version 3.2.0.0

Date de naissance	N° chambre	N° de dossier	
Nom			
Prénom			
N° d'assurance maladie			
Adresse			
Code postal	Ind. rég.	Téléphone	Sexe <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F

N° de rapport	
---------------	--

**Type d'intervention : Biopsie incisionnelle, biopsie excisionnelle, pénectomie partielle, pénectomie totale, circoncision**

Les éléments de données précédés de ce symbole « + » ne sont pas obligatoires. Toutefois, ils peuvent être cliniquement importants quoique non encore validés ou utilisés régulièrement dans la prise en charge des usagers.

Sélectionner un seul élément, sauf indication contraire.

<b>Procédure</b>
<input type="checkbox"/> Biopsie incisionnelle <input type="checkbox"/> Biopsie excisionnelle <input type="checkbox"/> Pénectomie partielle <input type="checkbox"/> Pénectomie totale <input type="checkbox"/> Circoncision <input type="checkbox"/> Autre (préciser) : _____ <input type="checkbox"/> Non précisée
<b>Prépuce (présence et type) (sélectionner tous les éléments applicables) (note A)</b>
<input type="checkbox"/> Présent (non-circoncis) + <input type="checkbox"/> Court + <input type="checkbox"/> Moyen + <input type="checkbox"/> Long + <input type="checkbox"/> Phimotique <input type="checkbox"/> Absent (circoncis) <input type="checkbox"/> Ne peut être déterminé
<b>Lymphadénectomie</b>
<input type="checkbox"/> Non applicable <input type="checkbox"/> Biopsie de ganglion sentinelle <input type="checkbox"/> Inguinale (superficielle et profonde) <input type="checkbox"/> Iliaque externe <input type="checkbox"/> Iliaque interne <input type="checkbox"/> Ganglions pelviens <input type="checkbox"/> Autre (préciser) : _____
<b>Échantillonnage de ganglions lymphatiques (note B)</b>
<input type="checkbox"/> Aucun ganglion repéré ou soumis Nombre de ganglions lymphatiques examinés Préciser : _____ <input type="checkbox"/> Nombre ne peut être déterminé (expliquer) : _____ Nombre de ganglions atteints Préciser : _____ <input type="checkbox"/> Nombre ne peut être déterminé (expliquer) : _____

N° de rapport

N° de dossier

**Taille du spécimen**

Préciser : \_\_\_\_ x \_\_\_\_ x \_\_\_\_ cm

**Site tumoral (si plusieurs sites sont atteints, sélectionner tous les éléments applicables)**

- Gland
- Prépuce, surface muqueuse
- Prépuce, surface cutanée
- Sillon balano-préputial
- Peau du corps de la verge
- Urètre pénien

**Taille de la tumeur**

Plus grande dimension : \_\_\_\_ cm

+ Autres dimensions : \_\_\_\_ x \_\_\_\_ cm

**+ Nombre de foyers tumoraux**

- +  Tumeur unicentrique
- +  Tumeur multicentrique

**+ Caractéristiques macroscopiques de la tumeur (sélectionner tous les éléments applicables)**

- +  Plane
- +  Ulcérée
- +  Polypoïde
- +  Verruciforme
- +  Nécrose
- +  Hémorragie
- +  Autre (préciser) : \_\_\_\_\_

**+ Bordure profonde de la tumeur (sélectionner tous les éléments applicables) (note C)**

- +  *Pushing* (à base large, refoulant les structures adjacentes)
- +  Infiltrante (irrégulière)
- +  Autre (préciser) : \_\_\_\_\_

**+ Extension tumorale macroscopique (sélectionner tous les éléments applicables)**

- + Au niveau du gland :
  - +  Tumeur envahissant le tissu conjonctif sous-épithélial (chorion muqueux)
  - +  Tumeur envahissant le corps spongieux
  - +  Tumeur envahissant la tunique albuginée
  - +  Tumeur envahissant le corps caverneux
  - +  Tumeur envahissant l'urètre distal (pénien)
  - +  Non applicable
- + Au niveau du prépuce :
  - +  Tumeur envahissant le tissu conjonctif sous-épithélial (chorion muqueux)
  - +  Tumeur envahissant le muscle dartos
  - +  Tumeur envahissant la peau du prépuce
  - +  Non applicable
- + Au niveau du corps de la verge :
  - +  Tumeur envahissant la peau
  - +  Tumeur envahissant le muscle dartos
  - +  Tumeur envahissant le fascia de Buck
  - +  Tumeur envahissant le corps spongieux
  - +  Tumeur envahissant le corps caverneux
  - +  Tumeur envahissant l'urètre proximal
  - +  Non applicable

N° de rapport

N° de dossier

**Évaluation macroscopique des marges de résection (sélectionner tous les éléments applicables)**

- Ne peuvent être évaluées
- Macroscopiquement exemptes de tumeur
- Macroscopiquement atteintes par la tumeur (préciser pour les spécimens de pénectomie ou de circoncision ci-dessous)

Pour les spécimens de pénectomie :

- Urétrale
- Tissus péri-urétraux (tissu conjonctif sous-épithélial (chorion muqueux), corps spongieux, fascia de Buck)
- Corps caverneux
- Fascia de Buck au niveau du corps de la verge
- Peau
- Autre (préciser) : \_\_\_\_\_

Pour les spécimens de circoncision :

- Marge du sillon balano-préputial
- Marge cutanée

**Type de tumeur**

- Carcinome infiltrant
- Carcinome non-infiltrant
- Carcinome in situ

**Type histologique (sélectionner tous les éléments applicables) (note D)**

- Carcinome épidermoïde
  - Type usuel (kératinisant)
  - Basaloïde
  - +  Condylomateux (*warty*)
  - Verruqueux
  - +  Cuniculatum
  - +  Papillaire, sans autre précision (*NOS*)
  - Sarcomatoïde
  - +  Pseudohyperplasique
  - +  Acantholytique (pseudoglandulaire)
  - +  Carcinome épidermoïde de type mixte
  - Adénosquameux
- Carcinome neuroendocrine primaire
- Maladie de Paget
- Carcinome annexiel (préciser le type) : \_\_\_\_\_
- Carcinome à cellules claires
- Carcinome, dont le type ne peut être déterminé
- Autre (préciser) : \_\_\_\_\_

**Grade histologique (note E)**

- Non applicable
- GX : Grade ne peut être évalué
- G1 : Bien différencié
- G2 : Modérément différencié
- G3 : Peu différencié

**Extension tumorale microscopique (sélectionner tous les éléments applicables)****Niveaux anatomiques**

Au niveau du gland :

- Non-infiltrant
- Tumeur envahissant le tissu conjonctif sous-épithélial (chorion muqueux)
- Tumeur envahissant le corps spongieux
- Tumeur envahissant la tunique albuginée
- Tumeur envahissant le corps caverneux

Au niveau du sillon balano-préputial :

- Non-infiltrant
- Tumeur envahissant le tissu conjonctif sous-épithélial (chorion muqueux)
- Tumeur envahissant le muscle dartos
- Tumeur envahissant le fascia de Buck

Au niveau du prépuce :

- Non-infiltrant
- Tumeur envahissant le tissu conjonctif sous-épithélial (chorion muqueux)
- Tumeur envahissant le muscle dartos
- Tumeur envahissant la peau du prépuce

Au niveau du corps de la verge :

- Non-infiltrant
- Tumeur envahissant la peau
- Tumeur envahissant le muscle dartos
- Tumeur envahissant le fascia de Buck
- Tumeur envahissant le corps spongieux
- Tumeur envahissant le corps caverneux

Autre extension

- Urètre pénien (distal)
- Urètre proximal
- Prostate
- Scrotum
- Peau régionale (pubienne, inguinale)

**+ Profondeur d'infiltration/épaisseur (note F)**

+ Préciser : \_\_\_\_\_ mm

**Marges de résection (sélectionner tous les éléments applicables) (note G)**

- Ne peuvent être évaluées
- Microscopiquement exemptes de tumeur
- Microscopiquement atteinte(s) (préciser pour les spécimens de pénectomie ou de circoncision ci-dessous)

Pour les spécimens de pénectomie :

- Urétrale
- Tissus péri-urétraux (tissu conjonctif sous-épithélial (chorion muqueux), corps spongieux, fascia de Buck)
- Corps caverneux
- Fascia de Buck au niveau du corps de la verge
- Peau
- Autre (préciser) : \_\_\_\_\_

Pour les spécimens de circoncision :

- Marge du sillon balano-préputial
- Marge cutanée

N° de rapport

N° de dossier

**Envahissement lymphovasculaire (note H)**

- Non décelé  
 Présent  
 Indéterminé

**Envahissement péri-neural (note I)**

- Non décelé  
 Présent  
 Indéterminé

**Stade pathologique (pTNM) (note J)****Descripteurs TNM** (seulement si applicables) (sélectionner tous les éléments applicables)

- m (tumeurs primaires multiples)  
 r (récidive)  
 y (post-traitement)

**Tumeur primaire (pT)**

- pTX : Tumeur primaire ne peut être évaluée  
 pT0 : Aucune évidence de tumeur primaire  
 pTis : Carcinome in situ  
 pTa : Carcinome verruqueux non-infiltrant\*  
 pT1a : Tumeur envahissant le tissu conjonctif sous-épithélial sans envahissement lymphovasculaire et qui n'est pas peu différenciée (c'est-à-dire de grade 3-4 )  
 pT1b : Tumeur envahissant le tissu conjonctif sous-épithélial avec envahissement lymphovasculaire ou tumeur peu différenciée  
 pT2 : Tumeur envahissant les corps spongieux ou caverneux  
 pT3 : Tumeur envahissant l'urètre  
 pT4 : Tumeur envahissant d'autres structures adjacentes

\*Une pénétration (envahissement) avec bordures régulières (broad pushing - refoulant les structures adjacentes) est permise, mais une infiltration destructrice n'est pas compatible avec ce diagnostic.

**Ganglions lymphatiques régionaux (pN)**

- pNX : Ganglions régionaux ne peuvent être évalués  
 pN0 : Ganglions lymphatiques régionaux exempts de métastase(s)  
 pN1 : Métastase(s) à un seul ganglion lymphatique inguinal  
 pN2 : Métastases à plusieurs ganglions lymphatiques inguinaux, ou bilatéralement  
 pN3 : Extension extra-ganglionnaire d'une métastase ganglionnaire, ou métastase(s) unilatérale(s) ou bilatérales à un (des) ganglion(s) lymphatique(s) pelvien(s)

**Métastase(s) à distance (pM)**

- Non applicable  
 pM1 : Métastase(s) à distance\*

\* Inclut les métastases ganglionnaires ailleurs que dans le petit bassin (pelvis vrai), de même que les métastases viscérales ou osseuses

**+ Autres constatations pathologiques (sélectionner tous les éléments applicables) (note K)**

- +  Aucune  
+  Néoplasie intraépithéliale pénienne (PeIN)  
+  Différenciée (simplex)  
+  Lésion intraépithéliale malpighienne grade 1  
+  Lésion intraépithéliale malpighienne grade 2  
+  Autre (préciser) : \_\_\_\_\_  
+  Lichen scléreux  
+  Hyperplasie malpighienne  
+  Condylome acuminé  
+  Autre (préciser) : \_\_\_\_\_

N° de rapport	
---------------	--

N° de dossier	
---------------	--

**+ Études complémentaires**

+ Préciser : \_\_\_\_\_

+  Aucune effectuée

**+ Commentaire(s) :**


<b>Signature du pathologiste</b>		N° de permis	<b>Date</b>	Année	Mois	Jour