



DT9333

**APPENDICE  
TUMEUR NEUROENDOCRINE  
Version 3.2.0.1**

Date de naissance	N° chambre	N° de dossier	
Nom			
Prénom			
N° d'assurance maladie			
Adresse			
Code postal	Ind. rég.	Téléphone	Sexe <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F

N° de rapport	
---------------	--

Type d'intervention : Excision (appendicectomie) ou résection large
---

Les éléments de données précédés de ce symbole « + » ne sont pas obligatoires. Toutefois, ils peuvent être cliniquement importants quoique non encore validés ou utilisés régulièrement dans la prise en charge des usagers.

Sélectionner un seul élément, sauf indication contraire.

<b>Spécimen (sélectionner tous les éléments applicables) (note A)</b>
<input type="checkbox"/> Appendice <input type="checkbox"/> Caecum <input type="checkbox"/> Côlon droit <input type="checkbox"/> Iléon terminal <input type="checkbox"/> Autre (préciser) : _____ <input type="checkbox"/> Non précisé
<b>Procédure</b>
<input type="checkbox"/> Appendicectomie <input type="checkbox"/> Appendicectomie et hémicolectomie droite <input type="checkbox"/> Autre (préciser) : _____
<b>Intégrité du prélèvement</b>
<input type="checkbox"/> Spécimen intact <input type="checkbox"/> Spécimen fragmenté + Nombre de morceaux si spécimen(s) fragmenté(s) : _____ <input type="checkbox"/> Autre (préciser) : _____
<b>+ Taille du spécimen</b>
+ Préciser : _____ (longueur) x _____ x _____ cm
<b>Site de la tumeur</b>
<input type="checkbox"/> Moitié proximale de l'appendice <input type="checkbox"/> Moitié distale de l'appendice <input type="checkbox"/> Atteinte diffuse de l'appendice <input type="checkbox"/> Appendice (sans autre précision) <input type="checkbox"/> Site inconnu <input type="checkbox"/> Autre (préciser) : _____
<b>Taille de la tumeur (note B)</b>
Dimension la plus grande : _____ cm + Autres dimensions : _____ x _____ cm <input type="checkbox"/> Ne peuvent être déterminées (voir « Commentaire(s) »)

N° de rapport

N° de dossier

**Grade et type histologiques (notes C et D)\***

- Non applicable
- Tumeur neuroendocrine bien différenciée; GX : Le grade ne peut être évalué
- Tumeur neuroendocrine bien différenciée; G1 : De bas grade (carcinoïde)
- Tumeur neuroendocrine bien différenciée; G2 : De grade intermédiaire
- Autre (préciser) : \_\_\_\_\_

\*Pour les tumeurs neuroendocrines peu différenciées (de haut grade), le rapport du CAP pour les carcinomes de l'appendice devrait être utilisé.

**Index mitotique (note D)**

Préciser : \_\_\_\_ /10 champs à fort grossissement

- Ne peut être déterminé

**Extension microscopique de la tumeur**

- Ne peut être évaluée
- Absence de tumeur primaire
- Tumeur envahit le chorion muqueux
- Tumeur envahit la sous-muqueuse
- Tumeur envahit la musculuse
- Tumeur envahit les tissus sous-séreux, mais sans atteinte du péritoine viscéral
- Tumeur s'étend au mésoappendice
- Tumeur pénètre la surface séreuse (péritoine viscéral)
- Tumeur envahit directement les structures adjacentes (préciser : \_\_\_\_\_ )
- Tumeur pénètre la surface du péritoine viscéral (séreuse) et envahit directement les structures adjacentes (préciser : \_\_\_\_\_ )

**Marges (sélectionner tous les éléments applicables) (note E)**

Si toutes les marges sont exemptes de tumeur neuroendocrine :

Distance entre la tumeur et la marge la plus proche : \_\_\_\_ mm ou \_\_\_\_ cm

Préciser la marge : \_\_\_\_\_

**Marge proximale**

- Ne peut être évaluée
- Exempte de tumeur
- Atteinte par la tumeur

**Marge mésentérique (mésoappendiculaire)**

- Non applicable
  - Ne peut être évaluée
  - Exempte de tumeur
- Distance entre la tumeur et la marge mésentérique la plus proche : \_\_\_\_ mm ou \_\_\_\_ cm
- Atteinte par la tumeur

**Autre(s) marge(s) (seulement si applicable)**

Préciser la/les marge(s) : \_\_\_\_\_

- Ne peut(peuvent) être évaluée(s)
- Exempte(s) de tumeur neuroendocrine
- Atteinte(s) par la tumeur neuroendocrine

N° de rapport

N° de dossier

**Envahissement lymphovasculaire**

- Non décelé  
 Présent  
 Indéterminé

**+ Envahissement périnerveux**

- +  Non décelé  
 +  Présent  
 +  Indéterminé

**Stade pathologique (pTNM) (note G)****Descripteurs TNM** (seulement si applicables) (sélectionner tous les éléments applicables)

- m (tumeurs primaires multiples)  
 r (récidive)  
 y (post-traitement)

**Tumeur primaire (pT)**

- pTX : Tumeur primaire ne peut être évaluée  
 pT0 : Absence de tumeur primaire  
 pT1 : Tumeur de 2.0 cm ou moins dans sa plus grande dimension  
 pT1a : Tumeur de 1.0 cm ou moins dans sa plus grande dimension  
 pT1b : Tumeur de plus de 1.0 cm mais moins de 2.0 cm  
 pT2 : Tumeur de plus de 2.0 cm mais moins de 4.0 cm, ou avec extension au caecum  
 pT3 : Tumeur de plus de 4.0 cm, ou avec extension à l'iléon  
 pT4 : La tumeur envahit directement les organes ou les structures adjacents, p. ex. : paroi et muscles squelettiques de l'abdomen

**Ganglions lymphatiques régionaux (pN)**

- Ne peuvent être évalués  
 pN0 : Ganglions lymphatiques régionaux exempts de métastase  
 pN1 : Métastase(s) ganglionnaire(s) régionale(s)  
 Aucun ganglion lymphatique soumis ou trouvé

Nombre de ganglions lymphatiques examinés

Préciser : \_\_\_\_\_

 Nombre ne peut être déterminé (expliquer) : \_\_\_\_\_

Nombre de ganglions lymphatiques métastatiques

Préciser : \_\_\_\_\_

 Nombre ne peut être déterminé (expliquer) : \_\_\_\_\_**Métastase(s) à distance (pM)**

- Non applicable  
 pM1 : Présence de métastase(s) à distance

+ Préciser le(s) site(s), si connu(s) : \_\_\_\_\_

**+ Études complémentaires (sélectionner tous les éléments applicables) (notes D et G)**

+ Index de marquage au Ki-67 (préciser) : \_\_\_\_\_

+  ≤ 2 %+  3 % à 20 %+  > 20 %+  Autre (préciser) : \_\_\_\_\_+  Non effectuées

