

ÉLECTROPHYSIOLOGIE

6710

LISTE DES VALEURS UNITAIRES

Préambule

La valeur unitaire représente le temps moyen qu'il faut au technologue d'électrophysiologie pour exécuter une fois une procédure. Le temps moyen correspond à un nombre d'unités techniques provinciales (UTP); chaque unité équivaut à une minute de travail continu. Les valeurs unitaires sont déterminées selon une valeur pondérée, ce qui signifie que c'est une moyenne provinciale. Elles représentent le nombre moyen de minutes nécessaires au technologue d'électrophysiologie pour accomplir, une fois, toutes les étapes d'une procédure donnée à un usager.

La compilation des valeurs unitaires **est conditionnelle à l'imputation** des heures de travail du technologue d'électrophysiologie et des salaires dans le centre d'activités (c/a) 6710 - Électrophysiologie. Par conséquent, les procédures effectuées par un médecin sans assistance du technologue ne peuvent faire l'objet d'un décompte d'UTP. L'omission de certaines activités découle du fait que l'unité de mesure est une donnée compilée dans le but de fournir une indication des activités d'électrophysiologie et non de toutes les activités qui ont cours dans le c/a. Elle permet au gestionnaire d'examiner le niveau des activités génératrices d'UTP, soit dans le temps ou par rapport à l'ensemble des activités du personnel imputées au c/a.

Les activités **ayant servi à établir la valeur unitaire** des procédures sont les suivantes :

- Préparation de la salle, de l'appareillage et du matériel nécessaire
- Mise en place et instructions à l'utilisateur
- Administration des médicaments
- Insertion ou application des électrodes
- Exécution de la procédure
- Retrait et nettoyage des électrodes
- Démontage de l'appareillage
- Surveillance et assistance
- Remise en état de la salle après l'exécution de la procédure

Les valeurs unitaires **ne tiennent pas** compte des activités suivantes :

- Fonctions administratives générales (exemples : la gestion du personnel de la liste de rappel (soir et nuit), le secrétariat, etc.)
- Développement des ressources humaines (exemples : la mise à jour, le perfectionnement, etc.)
- Contrôle de la qualité excepté si mentionné dans la description
- Périodes d'attente
- Recherche
- Entretien majeur de l'équipement
- Stérilisation de l'équipement
- Relance téléphonique
- Élaboration des politiques et procédures; appréciation de la qualité

ÉLECTROPHYSIOLOGIE

6710

- Temps affecté à l'entrée de données (excepté si indiqué) et au montage de dossiers
- Temps consacré à la composition de documents techniques
- Temps consacré aux stagiaires d'électrophysiologie
- La présence de deux technologues au cours d'un examen ou d'une intervention
- Rédaction d'un rapport par un médecin

Étant donné que certaines activités ne sont pas comprises dans les activités génératrices d'UTP, le ratio nombre d'UTP (excluant les UTP achetées) par heure travaillée doit normalement être **inférieur** à 60.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

1. ÉLECTROCARDIOGRAPHIE

Aucune UTP ne peut être recueillie pour les procédures d'ECG réalisées à l'intérieur de l'établissement par du personnel autre que celui imputé dans le c/a 6710 - Électrophysiologie à moins d'effectuer les transferts de coûts correspondants. Le code 0460 est réservé au personnel qualifié du c/a 6710 - Électrophysiologie qui va ensuite s'assurer de la qualité des tracés.

On ne doit pas inscrire des UTP dans le cas où il y a une bande de rythme au cours d'une même journée, faite sur des usagers qui sont en surveillance continue dans une unité de soins.

2. INTERRUPTION D'UNE PROCÉDURE

Lorsque le technologue débute une procédure et qu'il doit sur indications médicales (émission d'un rapport médical à l'appui) y mettre fin, il y a décompte d'UTP comme si l'examen avait été complété.

3. TEMPS RÉEL

Aucun autre code ne doit être utilisé en même temps que les codes en temps réel. Aussi, si pour des besoins d'information il est nécessaire de collecter d'autres codes, il est important de s'assurer que les UTP (le temps réel collecté + les valeurs des autres codes) ne dépassent le temps total de la procédure.

Exemple : Un usager se présente pour une visite d'enseignement (code 0470) d'une durée totale d'une heure. Durant cette visite, l'infirmière ou le technologue fait une vérification du site d'implantation (code 0453, d'une valeur de 15 unités).

L'infirmière ou le technologue codera : 0453 (15 UTP) plus 0470 (60 UTP moins 15 UTP égal 45 UTP) ce qui donne un total de 60 UTP.

ÉLECTROPHYSIOLOGIE

6710

4. NOUVELLES DEMANDES D'AJOUT OU DE MODIFICATION AUX VALEURS UNITAIRES :

Lorsqu'une nouvelle demande d'ajout ou de modification aux valeurs unitaires doit être faite, nous vous demandons de remplir le formulaire annexé à la circulaire codifiée 03.04.01.01 sur les valeurs unitaires et d'ensuite le transmettre à l'adresse rapfin@msss.gouv.qc.ca.

IMPORTANT : Pour plus de détails sur la compilation des unités de mesure ainsi que sur la saisie des informations statistiques au rapport statistique annuel (formulaire AS-478) et le rapport financier annuel (formulaire AS-471), veuillez-vous référer au guide d'électrophysiologie informations statistiques et financières d'avril 2019 publié par l'entremise de la circulaire codifiée 03.04.01.01 sur les valeurs unitaires.

Modifications apportées à la liste des valeurs unitaires**Légende des notes**

Nous vous invitons à prendre connaissance des éléments ajoutés ou modifiés afin d'effectuer la formation des employés et les mises à jour des fichiers nécessaires.

A : Ajout d'un nouveau code de procédure

M : Un ou plusieurs éléments suivants :

- Modification du libellé ou de l'unité de compte
- Transfert de la procédure d'un sous-centre d'activités à un autre
- Augmentation ou diminution de la valeur unitaire

R : Retrait d'un code de procédure

Trait dans la marge

Donne une indication des modifications apportées sur la page de la version en vigueur uniquement.

Date en bas de page

Elle correspond au jour d'entrée en vigueur des dernières modifications de cette annexe. Ces dates peuvent être antérieures à l'exercice financier en cours s'il n'y a pas eu de modifications subséquentes.

En-tête

On y retrouve l'année de la mise à jour de l'annexe D - Électrophysiologie.

Unité de compte

À moins d'avis contraire dans cette colonne ou dans la description de la procédure, l'unité de compte est l'usager, ce qui indique un code pour chacun des examens (plusieurs examens dans une même visite signifient alors plus d'un code). L'unité de compte permet de préciser l'utilisation du code et de le multiplier s'il y a lieu.

ÉLECTROPHYSIOLOGIE

6710

Ajout aux valeurs unitaires (modificateurs)

Permet une augmentation de la valeur prédéfinie qui **ne peut amener** un double décompte de procédure. L'utilisation de l'ajout aux valeurs unitaires est permise **seulement si**, durant le temps requis auprès de l'usager, vous dépassez la valeur unitaire déjà comprise dans votre numéro de code. **Si votre temps est suffisant, il ne s'applique pas.** Les ajouts aux valeurs unitaires ne peuvent être utilisés seuls.

Mise à jour au 1^{er} avril 2021

Code	Note	Description	Valeur unitaire	Unité de compte
70-12	A	Ajout d'un nouveau code : Procédure effectuée pour la désinfection et les mesures à adopter dans un cas d'un usager qui doit être traité comme une personne en isolement au chevet ou département d'électrophysiologie médicale (temps exceptionnel de pandémie) <i>Ne pas utiliser avec le code 0723 ou 70-11</i>	25	Usager
0410	M	Modification du libellé, modification de la précision : <i>Incluant ECG au repos précédent l'examen.</i>	30	Usager
1410	A	Ajout d'un nouveau code : Ponction péricardique sous guidage échographique <i>Lorsque fait comme seul examen, sinon 62-11 pour un ajout à un autre examen</i>	45	Usager
0425	M	La valeur unitaire 30 diminuée à 20	20	Usager
	M	Modification du libellé « Système d'enregistrement d'ECG ambulatoire (Holter) ». Ajout de la technologie Cardiostat		
0422	A	Ajout d'un nouveau code : Installation initiale de l'électrocardiogramme dynamique (Cardiostat)	20	Usager
4010	A	Ajout d'un nouveau code : Traitement des données de Cardiostat (lecture 2 ou 7 jours) Fait par méthode d' analyse automatisée. <i>Maximum une seule fois par Cardiostat</i> <i>Ne peut être utilisé avec le code 4011</i>	30	Usager
4011	A	Ajout d'un nouveau code : Traitement des données de Cardiostat (lecture 14 jours) Fait par méthode d' analyse automatisée. <i>Maximum une seule fois par Cardiostat</i> <i>Ne peut être utilisé avec le code 4010</i>	35	Usager
4101	A	Ajout d'un nouveau code : Titration automatisée sur les unités de soins <i>Incluant analyse</i> <i>Ne pas utiliser avec d'autres codes</i>	45	Usager

ÉLECTROPHYSIOLOGIE

6710

Code	Note	Description	Valeur unitaire	Unité de compte
4102	A	Ajout d'un nouveau code : Test itératif de latence à l'endormissement (TILE) ou test de maintien d'éveil (TME) ou test d'Osler. <i>Avec installation de base</i>	250	Usager
4103	A	Ajout d'un nouveau code : Test itératif de latence à l'endormissement (TILE) ou test de maintien d'éveil (TME) <i>Avec vérification si l'usager déjà installé (suite à une polysomnographie par exemple)</i>	210	Usager
4104	A	Ajout d'un nouveau code : Installation et désinstallation d'appareil respiratoire, CPAP, BiPAP ou autre	30	Usager
4105	A	Ajout d'un nouveau code : Installation d'un ballon œsophagien	30	Usager
4106	A	Ajout d'un nouveau code : Test de vigilance (Simulateur de conduite/Osler) (deux séances et moins) <i>Incluant installation et analyse</i>	105	Usager
4107	A	Ajout d'un nouveau code : Test de vigilance (Simulateur de conduite/Osler). (trois séances et plus) <i>Incluant installation et analyse</i>	150	Usager
1407	M	Modification du libellé : Écho-doppler tissulaire myocardique Étude d'asynchronisme ventriculaire <i>Lorsque fait comme seul examen, sinon 76-11 pour un ajout à un autre examen</i>	45	Usager
76-11	A	Écho-doppler tissulaire myocardique Étude d'asynchronisme ventriculaire <i>Lorsque fait comme ajout à un examen</i>	10	Usager
	M	Modification du libellé « Système d'enregistrement d'ECG ambulatoire (Cardio-Mémo) ». Ajout de la technologie Spiderflash		
0407	A	Ajout d'un nouveau code : Installation initiale Spiderflash	30	Usager
0408	A	Ajout d'un nouveau code : Traitement des données monitoring Spiderflash ECG	Temps réel	Usager
0428	M	Modification de 20 à 30 valeurs unitaires. Traitement des données de monitoring ECG	30	Jour
0436	M	Modification de 35 à 20 valeurs unitaires. Mise en arrêt ou en marche des thérapies ventriculaires - En clinique	20	Usager
0437	M	Modification de 35 à 20 valeurs unitaires. Mise en arrêt ou en marche des thérapies ventriculaires - Hors clinique	20	Usager
40-11	A	Ajout d'un nouveau code : Procédure effectuée sur un patient avec des conditions psychiatrique	10	Examen
37-11	M	Modification de 15 à 20 valeurs unitaires. Procédure d'échographie cardiaque effectuée au chevet de l'usager Incluant le déplacement de l'équipement	20	Usager

ÉLECTROPHYSIOLOGIE

6710

REMERCIEMENTS

 Suzanne Imbeault | Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec

Pour toute question touchant cette liste de valeurs unitaires, veuillez communiquer avec :

rapfin@msss.gouv.qc.ca
Direction des normes et pratiques de gestion réseau
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Édifice Catherine-De Longpré
1075, chemin Sainte-Foy, 5^e étage
Québec (Québec) G1S 2M1
Téléphone : 418 266-5940
Télécopieur : 418 266-5958