

---

**CHAMBRE HYPERBARE**  
**LISTE DES VALEURS UNITAIRES**

---

**6650****PRÉAMBULE****1. Définition de l'unité de mesure :**

La valeur unitaire représente le temps moyen d'utilisation de salle par le personnel technique pour exécuter une fois, une procédure de traitement. La valeur unitaire a été établie en tenant compte des activités suivantes :

- Préparation de la salle et du matériel nécessaire
- Évaluation et explication à l'utilisateur
- Installation de l'utilisateur
- Exécution de la procédure
- Surveillance et assistance à l'utilisateur
- Remise en état de la salle après exécution de la procédure
- Contrôle de la qualité

**2. Définition de la procédure de traitement :**

La procédure de traitement équivaut à l'administration d'un traitement d'oxygénothérapie hyperbare en caisson monoplace ou multiplace à un usager par un opérateur de caisson. Ce traitement comprend l'installation et la désinstallation de l'utilisateur dans le caisson, la compression, une période d'exposition à la pression et à l'Oxygène puis une décompression.

**3. Informations sur la compilation des unités de travail :**

Le temps moyen correspond à un nombre d'unités techniques provinciales. Chaque unité équivaut à une minute de temps continu.

La compilation des valeurs unitaires est conditionnelle à l'imputation des heures de travail du personnel technique et des salaires dans le centre d'activités « chambre hyperbare ». L'unité de mesure est une donnée compilée dans le but de fournir une indication des activités de la chambre hyperbare et non de toutes les activités du centre d'activités. Elle permet au gestionnaire d'examiner le niveau d'activités génératrices d'unités, soit dans le temps, soit par rapport à l'ensemble des activités du personnel imputées au centre d'activités.

Étant donné que certaines activités ne sont pas comprises dans les activités génératrices d'unités techniques, le ratio nombre d'unités techniques (excluant les unités techniques achetées) par heure travaillée doit être inférieur à 60.

---

**CHAMBRE HYPERBARE**  
**LISTE DES VALEURS UNITAIRES**

---

**6650****4. Situations précises :****4.1 Groupe d'usagers :**

Lorsque les activités sont dispensées à un groupe d'usagers par un même intervenant, l'enregistrement se fait en répartissant également le total d'unités de service entre les usagers du groupe. Par exemple, dans le cas d'une séance de groupe d'une heure à laquelle six usagers assistent, on doit enregistrer 10 unités de service pour chaque usager. Les unités de temps ne peuvent dépasser le temps consacré aux usagers. Il en est de même lorsque les usagers occupent des caissons différents.

**4.2** Si un usager est traité simultanément par deux ou trois intervenants du service avec des attributions différentes, chacun des intervenants enregistre des unités qui correspondent aux services dispensés.

**4.3** Dans le cas où il y aurait plusieurs traitements (ou plongées) pour un même usager dans une même journée, il est important de compiler les unités de chaque traitement.

**4.4** Les valeurs unitaires n'incluent pas :

- Le temps de déplacement
- Fonctions administratives générales : gestion du personnel, secrétariat, etc.
- Développement des ressources humaines : mise à jour, perfectionnement, etc.
- Périodes d'attente
- Rédaction d'un rapport par un médecin

**4.5** Lorsque l'on fait plusieurs tentatives avant de réussir une procédure, on ne doit compter néanmoins qu'une seule procédure.

**4.6** Procédures d'inhalothérapie :

Cette liste comprend quelques procédures d'inhalothérapie, réalisées par le personnel dont le salaire est imputé à ce c/a 6650. Dans les autres cas, les coûts de l'inhalothérapeute doivent être imputés au c/a 6350 – Inhalothérapie.

**5. Unité de compte :**

À moins d'avis contraire, dans cette colonne ou dans la description de la procédure, l'unité de compte est l'usager.

---

**CHAMBRE HYPERBARE**

---

**LISTE DES VALEURS UNITAIRES**

---

**6650****6. Légende des notes :**

Nous vous invitons à prendre connaissance des éléments ajoutés et/ou modifiés afin d'effectuer la formation des employés et les mises à jour des fichiers nécessaires.

**A** : Ajout d'une nouvelle procédure

**M** : Un ou plusieurs éléments suivants :

- Modification du libellé ou du code de la procédure
- Transfert de la procédure d'un sous-centre d'activités à un autre
- Augmentation ou diminution de la valeur unitaire

**Trait dans la marge** : Donne une indication des modifications apportées sur la page.

**Date en bas de page :**

Correspond au jour d'entrée en vigueur des dernières modifications sur cette page. Ces dates peuvent être antérieures à l'exercice financier en cours s'il n'y a pas eu de modifications subséquentes. En résumé, il faut retenir qu'une annexe en vigueur peut comporter des dates différentes ainsi que l'indication des modifications ou des ajouts ayant été effectués pour l'année indiquée dans le bas de la page.

**CHAMBRE HYPERBARE**  
**LISTE DES VALEURS UNITAIRES**

6650

Mise à jour du 1<sup>er</sup> avril 2014 :

Vu le nombre de changements apportés à cette annexe, il n'y a pas de tableau descriptif présenté. Vous trouverez ci-dessous un exemple de modification.

| Code | Note | Libellé/Description  | Valeur | Page |
|------|------|--|--------|------|
|      | M    | Ajout dans la description : « ou trois »<br><b>4.2</b> Si un usager est traité simultanément par deux <b>ou trois</b> intervenants du service avec des attributions différentes, chacun des intervenants enregistre des unités qui correspondent aux services dispensés. |        | 2    |
| 2420 | M    | Ajouter dans la description « pour monoplace » qui deviendra :<br>Traitement d'OHB pour autres pathologies pour monoplace exclusivement  | 130    | 6    |
| 2430 | A    | Ajouter dans la description « pour multiplace (2 sas) exclusivement » qui deviendra :<br>Traitement d'OHB pour autres pathologies pour multiplace (2 sas) exclusivement <sup>(2)</sup>   | 130    | 6    |
| 2440 | A    | Ajouter dans la description « pour multiplace (3 sas) exclusivement » qui deviendra :<br>Traitement d'OHB pour autres pathologies pour multiplace (3 sas) exclusivement <sup>(3)</sup>   | 130    | 6    |
|      |      | Ajout d'une note de bas de page :<br><sup>(1)</sup> (2 sas) Chambre hyperbare avec 2 compartiments pouvant être pressurisés de façon indépendante.   |        | 6    |
|      |      | Ajout d'une note de bas de page :<br><sup>(2)</sup> (3 sas) Chambre hyperbare avec 3 compartiments pouvant être pressurisés de façon indépendante.   |        | 6    |

**Mise à jour ultérieure :**

Pour tout ajout, modification ou question touchant la liste des valeurs unitaires, veuillez communiquer avec :

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Direction de la gestion financière - réseau  
Unités de mesure  
1075, chemin Sainte-Foy, 5<sup>e</sup> étage  
Québec (Québec) G1S 2M1  
Téléphone : 418 266-5940  
Télécopieur : 418 266-5958  
rapfin@msss.gouv.qc.ca

**CHAMBRE HYPERBARE**  
**LISTE DES VALEURS UNITAIRES**

6650

| Code | Note | Description  | Valeur | Unité de compte   |
|------|------|--|--------|-------------------|
|      |      | <b>MISE EN OPÉRATION</b>   |        |                   |
| 2100 |      | Caisson monoplace  | 30     | Une fois par jour |
| 2105 |      | Caisson multiplace (2 sas) <sup>(1) (2)</sup>  | 60     | Une fois par jour |
| 2106 |      | Caisson multiplace (3 sas) <sup>(1) (3)</sup>  | 80     | Une fois par jour |
|      |      | <b>DÉSINFECTION SUPPLÉMENTAIRE</b>   |        |                   |
| 2110 |      | Caisson monoplace et équipement  | 30     |                   |
| 2115 |      | Caisson multiplace et équipement (2 sas) <sup>(1) (2)</sup>  | 60     |                   |
| 2116 |      | Caisson multiplace et équipement (3 sas) <sup>(1) (3)</sup>  | 80     |                   |
|      |      | <b>ÉVALUATION PtcO<sub>2</sub></b><br><b>(MESURE DE PRESSION TRANSCUTANÉE D'O<sub>2</sub>)</b><br><i>Incluant l'installation d'électrodes et le changement de membrane</i> |        |                   |
| 2200 |      | 2 sites au pourtour de la plaie ou un site de référence et 1 à 2 sites au pourtour de la plaie   | 60     |                   |
| 2210 |      | 1 site de référence et 3 à 5 sites au pourtour de la plaie   | 120    |                   |
| 2215 |      | Mesure de la perfusion sanguine avec laser doppler   | 10     |                   |
|      |      | <b>PRÉPARATION ET EXPLICATION À L'USAGER</b>   |        |                   |
| 2220 |      | Visite en urgence<br><i>Ne jamais utiliser en même temps que le code 2221</i>  | 20     |                   |
| 2221 |      | Enseignement à l'utilisateur des règles de sécurité et exigences en hyperbare pour les traitements électifs<br><i>Ne jamais utiliser en même temps que le code 2220</i>    | 30     |                   |
| 2225 |      | Chaque visite subséquente  | 5      |                   |
| 2230 |      | Installation et désinstallation - ECG  | 30     |                   |
| 2240 |      | Glycémie pré et post traitement  | 10     |                   |
| 2245 |      | Gaz capillaire (Évaluation – Carboxyhémoglobine)   | 15     |                   |

(1) Sas : zone munie de deux portes étanches permettant le passage entre deux milieux différents, en maintenant ceux-ci isolés l'un de l'autre. (ex. : air et eau, air à des pressions différentes)

(2) (2 sas) Chambre hyperbare avec 2 compartiments pouvant être pressurisés de façon indépendante.

(3) (3 sas) Chambre hyperbare avec 3 compartiments pouvant être pressurisés de façon indépendante.

**CHAMBRE HYPERBARE**  
**LISTE DES VALEURS UNITAIRES**

6650

| Code                | Note | Description  | Valeur | Unité de compte   |
|---------------------|------|--|--------|---|
|                     |      | <b>ADMINISTRATION DE BRONCHODILATATEUR</b>   |        |   |
| 2310                | M    | Nébulisation   | 15     |   |
| 2320                |      | Aérosol – doseur (un ou plusieurs médicaments avec ou sans enseignement)   | 8      |   |
| 2330                |      | Instillation pour usager non ventilé   | 10     |   |
|                     |      | <b>TRAITEMENT D'OXYGÉNOTHÉRAPIE HYPERBARE (OHB)</b>  |        |   |
| 2400                |      | Traitement d'OHB pour accidents de décompression   | 300    |   |
| 2420                | M    | Traitement d'OHB pour autres pathologies <i>pour monoplace exclusivement</i>   | 130    |   |
| 2430                | A    | Traitement d'OHB pour autres pathologies <i>pour multiplace (2 sas) exclusivement</i> <sup>(2)</sup>   | 130    |   |
| 2440                | A    | Traitement d'OHB pour autres pathologies <i>pour multiplace (3 sas) exclusivement</i> <sup>(3)</sup>   | 130    |   |
| 2450                |      | Traitement d'OHB pour embolie gazeuse  | 330    |   |
| 2460                |      | Prolongation de traitement   | 25     |   |
| 2470                |      | Délai de pressurisation (oreilles et/ou sinus)   | 10     |   |
| 2471                |      | Délai pour protocole de dépressurisation   | 10     |   |
|                     |      | <b>SOINS À L'USAGER</b><br><i>Incluant avant ou après</i> <sup>(1)</sup> <i>le traitement</i>  |        |   |
| 2505                |      | Transfert de l'usager sur la civière   | 10     |   |
| 2510                |      | Installation d'une électrode de PtcO <sub>2</sub> pour usager intubé   | 10     |   |
| 2520                |      | Vérification du respirateur avant traitement<br><i>Incluant le montage, le démontage et la vérification</i>  | 25     |   |
| 2525                |      | Assistance intubation  | 22     |   |
| 2530                |      | Fixation de tubes (routine de soins)   | 16     |   |
| 2535                |      | Succion  | 9      |   |
| 2540 <sup>(1)</sup> |      | Ballonnets TET (remplacement de l'air ou de l'eau)   | 6      |   |
| 2545 <sup>(1)</sup> |      | Support ventilatoire<br><i>Équivalent au temps total du traitement hyperbare, y compris la prolongation</i>  |        | Temps standard prévu aux codes de traitement 2400, 2420, 2450 et 2460 |
| 2546                |      | Changement d'un respirateur hyperbare à un respirateur conventionnel pour retourner l'usager aux soins intensifs<br><i>Toujours utiliser avec le code 2545</i> | 10     |   |

(1) Lorsqu'indiqué, certains codes peuvent être utilisés pour des soins aux clients pendant (per) le traitement.

(2) (2 sas) Chambre hyperbare avec 2 compartiments pouvant être pressurisés de façon indépendante.

(3) (3 sas) Chambre hyperbare avec 3 compartiments pouvant être pressurisés de façon indépendante

**CHAMBRE HYPERBARE**  
**LISTE DES VALEURS UNITAIRES**

6650

| Code                | Note | Description   | Valeur | Unité de compte        |
|---------------------|------|---|--------|------------------------|
| 2550                | M    | Auscultation avec une note au dossier   | 6      |                        |
| 2555                | M    | Signes vitaux (Pression, température, saturation) pour l'usager instable. Max. 1 fois/traitement  | 20     | Max. 1 fois/traitement |
| 2560                |      | Installation de contentions préventives   | 5      |                        |
| 2565                | M    | Installation d'une voie veineuse avec un site d'injection   | 10     |                        |
| 2570                | M    | Montage complet d'une ligne ou d'un soluté  | 15     | Par pénétrateur        |
| 2575                | M    | Saliner ou hépariner les voies veineuses  | 3      |                        |
| 2580                |      | Vérification – ligne artérielle   | 3      |                        |
| 2582                |      | Vérification – ligne veineuse   | 3      |                        |
| 2583                |      | Prise de sang (PV)  | 7      |                        |
| 2585 <sup>(1)</sup> |      | Prélèvement artériel (sur ligne artérielle)   | 10     |                        |
| 2587 <sup>(1)</sup> | M    | Administration de médicament  | 5      | Par administration     |
| 2589 <sup>(1)</sup> |      | Protocole de sédation sur usager intubé   | 5      |                        |
| 2590 <sup>(1)</sup> |      | Myringotomie d'urgence (assistance au médecin à la chambre hyperbare)   | 15     |                        |
| 2595                | M    | Changement de pansements <b>lors de PtcO<sub>2</sub></b>  | 15     |                        |
| 2596                | A    | Désinstallation et installation de VAC ou PICO <sup>(2)</sup> déjà en place lorsque la thérapie doit être cessée durant le traitement <b>hyperbare</b> en caisson <b>monoplace</b>                      | 10     |                        |
| 2597                | A    | Mise en place du pansement VAC ou PICO <sup>(2)</sup> comprend le nettoyage de la plaie, utilisation ou non de la mousse, pose d'un champ adhésif étanche et installation du VAC ou PICO <sup>(2)</sup> | 45     |                        |

<sup>(1)</sup> Lorsqu'indiqué, certains codes peuvent être utilisés pour des soins aux clients **pendant (per)** le traitement.

<sup>(2)</sup> V.A.C. Vacuum Assisted Closure et PICO sont des marques de commerce  
PICO : Système de traitement des plaies par pression négative à usage unique.  
VAC : TPPN : Traitement de plaies par pression négative.

**CHAMBRE HYPERBARE**  
**LISTE DES VALEURS UNITAIRES**

6650

| Code | Note | Description  | Valeur                    | Unité de compte    |
|------|------|--|---------------------------|--------------------|
| 2600 |      | Changer les interfaces du monitoring pour les signes vitaux  | 10                        |                    |
| 2650 |      | Connexion des drains intra-thoraciques au système de succion hyperbare   | 8                         |                    |
| 2651 | A    | Installation d'une canule artérielle pour un usager à l'arrivée à ce c/a (6650) avant le traitement hyperbare  | 30                        |                    |
| 2652 | A    | Installation d'une voie centrale pour un usager à l'arrivée à ce c/a (6650) avant le traitement hyperbare  | 30                        |                    |
| 2653 | A    | Test de vision hebdomadaire<br><i>Avant le traitement hyperbare</i>  | 10                        | 1 fois/<br>semaine |
| 2654 | A    | Prise de photos médicales<br><i>(coder maximum 1 fois)</i>   | 10                        | Maximum<br>1 fois  |
| 2655 | A    | Changement de pansement pour plaie à 1 membre inférieur pour plaies ulcéreuses<br><i>Ne jamais utiliser avec le code 2656</i>  | 30                        |                    |
| 2656 | A    | Changement de pansement pour plaie à 2 membres inférieurs pour plaies ulcéreuses<br><i>Ne jamais utiliser avec le code 2655</i>  | 40                        |                    |
| 2657 | A    | Débridement plaie chirurgicale   | 10                        |                    |
| 2700 |      | Réanimation cardiorespiratoire (incluant toutes les manœuvres – présence constante du personnel de hyperbare<br><i>Ne jamais utiliser un autre code en même temps que celui-ci</i> | Temps réel de réanimation |                    |