



## Demande de service CHIRURGIE CARDIAQUE (ADULTE)

Date de	Année	Mois	Jour	Sexe	
naissance				M	F
Nº d'assurance maladie				Année	Mois
			Expiration	n	
Adresse (No, rue					
Ville				Code posta	

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *			
* Champs obligatoires			
Information de base			
*Provenance du patient : Domicile Hospitalisé au CH référant (Transfert)	nterne		
Lors d'un transfert, contact de l'établissement référant :	Ind. rég. Nº té	léphone N° poste	
Service / unité de soins N° de dossier de l'établissement référa	ant N° de dossier de l'établissement o	ù l'usager est référé (si connu)	
Date de non-disponibilé : Du Année Mois Jour Année Mois Jour Année Mois Jour	Raison		
Médecin référant			
*Nom (en lettres moulées) Signature		N° permis	
*Établissement / installation Référé au service au Dr	Date	Année Mois Jour	
*Motif de la demande		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Maladie coronarienne : Tronc commun 3 vaisseaux	2 vaisseaux 1 vaiss	2021	
		oidienne	
Insuffisance valvulaire : Aortique Mitrale	Pulmonaire Tricusp	pidienne	
Autres: Congénital adulte Cardiomyopathie			
Aorte thoracique ascendante Crosse aortique	Aorte thoracique descend	lante	
Fibrillation auriculaire Stimulateur cardiac	que		
Année Mois Jour Lieu  Chirurgie cardiaque antérieur :	Type de chirurgie		
RENSEIGNEMENTS CLINIQUES			
Données anthropométriques et autres	Résumé de dos	ssier	
	nesume de dos	33101	
Allergie(s): Pénicilline lode Latex Autre(s):		□	
Poids(kg): Tailles(m):	Inclus	Suivra	
Aucune transfusion permise			
**Il est important de compléter les informations concernant le volet dentaire pour toute ch	irurgie valvulaire**		
Dents naturelles : Oui Non Visite dentaire < 6 mois : O	ui 🗌 Non		
Infection: SARM <sup>1</sup> ERV <sup>2</sup> COVID-19 Autre(s):			
Cardiaque			
Classification d'insuffisance cardiaque (NYHA):			
Classification de l'angine (SCC ) :			
Fraction d'éjection : % Inconnue Échocardiographie : Réalisée Non réalisée			
Infarctus du myocarde : Aigu < 1 semaine < 3 mois > 3 mois Ballon intra-aortique			
Varices aux membres inférieurs Saphénectomie Droite Gauche Bilatérale			
Arythmie ventriculaire maligne Bloc A.V. Choc cardiogénique Angioplastie récente (< 3 mois) Endocardite active			
Fibrillation auriculaire Dépendance cardiostimulateur Autre(s) :			

Cathétérisme cardiaque / coronarographie			
	ui Non		
Année Mois	Jour Lieu		
Date du dernier cathétérisme :			
Médication			
Si le patient est hospitalisé, préciser la date de cessation du	/des médicament(s)		
Prasugrel ou équivalent cessé le :	/ / Clopidogrel (Plavix mc) ou équivale	ent cessé le : / /	
Ticagrelor ou équivalent cessé le :	/ / Antagonistes des récepteurs GP II	B IIIA cessé le : / /	
AOD ou équivalent cessé le :	/ / Inhibiteurs du SGLT2 cessé le :	/	
Warfarin (Comtadin <sup>mc</sup> ) ou équivalent cessé le :	/ /	ssé le : /	
Informations complémentaires			
Insuffisance rénale Dialyse Créatinine	: μmol/L		
	rtension artérielle Diabète		
Fumeur actif Asthme Intubation endotr		ension pulmonaire (moyenne > 30 mmHg)	
Tuniedi actii Astiinie Intubation endoti	acrieate   IVII OO VEIVIO . 7E   ITIYPETU	erision pulmonaire (moyerine > 30 mining)	
REMARQUES			
SECTIONS À COMPLÉTER PAR L'ÉTABLISSEMENT RECEVEUR			
Réception de la demande à l'établissement receveur			
Nom de l'établissement	Signature de la personne autorisée à traiter cette demande	Année Mois Jour Date	

Nom et prénom de l'usager

Nº de dossier

Classification d'insuffisance cardiaque (NYHA)			
Classe	Description		
Classe I	Aucune limitation des activités physiques		
Classe II	Limitation légère des activités physiques. Les activités ordinaires causent de la fatigue, palpitations, dyspnée ou angine.		
Classe III	Limitation marquée des activités physiques. Les activités moindres qu'ordinaires causent de la fatigue, palpitations, dyspnée ou angine.		
Classe IV	Instabilité à faire quelque activité physique sans inconfort. Les symptômes peuvent être présents au repos.		

Classification de l'angine (SCC)			
Classe	Activités causant l'angine	Limitation des activités normales	
I	Exercice prolongé	Aucune	
II	Exercice modéré Marche > 2 coins de rue	Légère	
III	Exercice léger Marche < 2 coins de rue	Importante	
IV	Exercice minime ou au repos	Sévère	

Accessibilité à la chirurgie cardiaque – classification par priorité (CMQ¹ – RQCT²)			
Diagnostic		Priorité	Délais
Syndrome coronarien aigu : Syndrome valvulaire aigu : Syndrome vasculaire aigu :	<ul> <li>- hémodynamiquement instable</li> <li>- arythmie maligne</li> <li>- hémodynamiquement instable</li> <li>- anévrisme disséquant</li> <li>- hémodynamiquement instable</li> </ul>	<b>1</b> (très urgente)	< = 24 heures
Syndrome coronarien ou valvulaire aigu :	- réfractaire au traitement médical optimal par voie intraveineuse - atteinte sévère du tronc commun	2 (urgente)	< = 72 heures
Syndrome coronarien aigu stabilisé :  Syndrome coronarien non-aigu :  Syndrome valvulaire sévère :	<ul> <li>état précaire</li> <li>sous contrôle médical optimal</li> <li>À moins de raisons exceptionnelles, patient sous thérapie parentérale</li> <li>classe fonctionnelle 4</li> <li>état précaire</li> <li>hémodynamiquement stable</li> <li>sous contrôle médical optimal</li> <li>NYHA IV</li> <li>Patient hospitalisé, à qui on ne peut donner son congé sans qu'il ait été opéré</li> </ul>	3 (semi-urgente)	<= 2 semaines
Syndrome coronarien non-aigu :	- classe fonctionnelle 3 - NYHA III Patient non-hospitalisé	4 (semi-électif)	<=6 semaines
Autres situations		5 (électif)	< = 3 mois

CMQ: Collège des médecins du Québec RQCT: Réseau québécois de cardiologie tertiaire