



DT9362

**COL UTÉRIN**  
Version 3.3.0.0

Date de naissance	N° chambre	N° de dossier	
Nom			
Prénom			
N° d'assurance maladie			
Adresse			
Code postal	Ind. rég.	Téléphone	Sexe <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F

N° de rapport	
---------------	--

Type d'intervention :	<input type="checkbox"/> <b>Excision (Cône/LEEP)</b> page 1	<input type="checkbox"/> <b>Trachélectomie, hystérectomie, exentération pelvienne</b> page 5
-----------------------	--	---

Les éléments de données précédés de ce symbole « + » ne sont pas obligatoires. Toutefois, ils peuvent être cliniquement importants quoique non encore validés ou utilisés régulièrement dans la prise en charge des usagers.

Sélectionner un seul élément, sauf indication contraire.

<b>COL UTÉRIN : Excision (Cône/LEEP)</b>
<b>Spécimen (sélectionner tous les éléments applicables)</b>
<input type="checkbox"/> Col <input type="checkbox"/> Autre (préciser) : _____ <input type="checkbox"/> Non précisé
<b>Procédure</b>
<input type="checkbox"/> Conisation <input type="checkbox"/> Excision par anse diathermique/conisation par anse diathermique <input type="checkbox"/> Autre (préciser) : _____ <input type="checkbox"/> Non précisée
<b>Site de la tumeur (sélectionner tous les éléments applicables) (notes A, B et C)</b>
<input type="checkbox"/> Quadrant supérieur gauche (12 à 3 heures) <input type="checkbox"/> Quadrant inférieur gauche (3 à 6 heures) <input type="checkbox"/> Quadrant inférieur droit (6 à 9 heures) <input type="checkbox"/> Quadrant supérieur droit (9 à 12 heures) <input type="checkbox"/> Autre (préciser) : _____ <input type="checkbox"/> Non précisé
<b>Taille de la tumeur</b>
Plus grande dimension : _____ cm + Dimensions additionnelles : _____ x _____ cm <input type="checkbox"/> Ne peut être déterminée (expliquer) : _____
Note : Toutes les dimensions sont importantes; voir définition du « carcinome microinvasif » sous T1a1/IA1

N° de rapport

N° de dossier

**Type histologique (sélectionner tous les éléments applicables) (note D)**

- Carcinome épidermoïde invasif superficiellement (SISSCA)
- Carcinome épidermoïde
  - Kératinisant
  - Non kératinisant
  - Basaloïde
  - Verruqueux
  - A croissance verruqueuse
  - Papillaire
  - Pseudo-lympho-épithéliome
  - Squamo-transitionnel
- Adénocarcinome invasif débutant
- Adénocarcinome mucineux
  - Endocervical
  - Intestinal
  - A cellules en bague à chaton
  - A déviation minime
  - Villo-glandulaire
  - Gastrique
- Adénocarcinome endométrioïde
- Adénocarcinome à cellules claires
- Adénocarcinome séreux
- Adénocarcinome mésonéphrique
- Carcinome adéno-squameux
- Carcinome à cellules vitreuses
- Carcinome adénoïde kystique
- Carcinome basal adénoïde
- Carcinoïde
- Carcinoïde atypique
- Carcinome à petites cellules
- Carcinome neuroendocrine à grandes cellules
- Carcinome indifférencié
- Autre (préciser) : \_\_\_\_\_
- Carcinome, dont le type ne peut être déterminé

**Grade histologique (note E)**

- Non applicable
- GX : Ne peut être évalué
- G1 : Bien différencié
- G2 : Modérément différencié
- G3 : Peu différencié

**Envahissement stromal**

- Profondeur : \_\_\_\_\_ mm
- Étendue horizontale : \_\_\_\_\_ mm
- L'étendue ne peut être évaluée

**Marges (sélectionner tous les éléments applicables) (note F)**

Les marges ne peuvent être évaluées (p. ex. : masquées par artefact d'électrocautère)

**Marge endocervicale**

Exempte de carcinome infiltrant

+ Distance entre le carcinome infiltrant et la marge : \_\_\_\_\_ mm

+ Préciser la localisation : \_\_\_\_\_

Atteinte par le carcinome infiltrant

+ Préciser la localisation : \_\_\_\_\_

+  Focale

+  Diffuse

Exempte de lésion intraépithéliale épidermoïde

Atteinte par de la lésion intraépithéliale épidermoïde

+ Préciser le grade : \_\_\_\_\_

Exempte d'adénocarcinome in situ

Atteinte par l'adénocarcinome in situ

**Marge exocervicale**

Exempte de carcinome infiltrant

+ Distance entre le carcinome infiltrant et la marge : \_\_\_\_\_ mm

+ Préciser la localisation : \_\_\_\_\_

Atteinte par le carcinome infiltrant

+ Préciser la localisation : \_\_\_\_\_

+  Focale

+  Diffuse

Exempte de lésion intraépithéliale épidermoïde

Atteinte par de la lésion intraépithéliale épidermoïde

+ Préciser le grade : \_\_\_\_\_

Exempte d'adénocarcinome in situ

Atteinte par l'adénocarcinome in situ

**Marge profonde**

Exempte de carcinome infiltrant

+ Distance entre le carcinome infiltrant et la marge : \_\_\_\_\_ mm

+ Préciser la localisation : \_\_\_\_\_

Atteinte par le carcinome infiltrant

+ Préciser la localisation : \_\_\_\_\_

+  Focale

+  Diffuse

+  Exempte de lésion intraépithéliale épidermoïde

+  Atteinte par de la lésion intraépithéliale épidermoïde

+ Préciser le grade : \_\_\_\_\_

Exempte d'adénocarcinome in situ

Atteinte par l'adénocarcinome in situ

**Envahissement lymphovasculaire (note G)**

Non décelé

Présent

Ne peut être déterminé

N° de rapport

N° de dossier

**+ Autres constatations pathologiques (sélectionner tous les éléments applicables)**

- +  Aucune
- +  Lésion malpighienne intraépithéliale de bas grade (CIN 1)
- +  Lésion malpighienne intraépithéliale de haut grade (CIN 2 ou 3)
- +  Koilocytose
- +  Inflammation
- +  Autre (préciser) : \_\_\_\_\_

**+ Commentaire(s) :**

[Blank lined area for comment]

N° de rapport

N° de dossier

Les éléments de données précédés de ce symbole « + » ne sont pas obligatoires. Toutefois, ils peuvent être cliniquement importants quoique non encore validés ou utilisés régulièrement dans la prise en charge des usagers.

Sélectionner un seul élément, sauf indication contraire.

**COL UTÉRIN : Trachélectomie, hystérectomie, exentération pelvienne**
**Spécimen (sélectionner tous les éléments applicables)**

- Col  
 Corps utérin  
 Ovaire droit  
 Ovaire gauche  
 Trompe de fallope droite  
 Trompe de fallope gauche  
 Vagin  
 Vessie  
 Rectum  
 Autre (préciser) : \_\_\_\_\_  
 Non précisé

**Procédure**

- Trachélectomie  
 Hystérectomie radicale  
 Exentération pelvienne  
 Autre (préciser) : \_\_\_\_\_  
 Non précisée

**Taille de la tumeur**

- Plus grande dimension : \_\_\_\_\_ cm  
 + Dimensions additionnelles : \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ cm  
 Ne peut être déterminée (expliquer) : \_\_\_\_\_

Note : Toutes les dimensions sont importantes; voir la définition du « carcinome épidermoïde invasif superficiellement » sous T1a1/IA1

**Site de la tumeur (sélectionner tous les éléments applicables)**

- Quadrant supérieur gauche (12 à 3 heures)  
 Quadrant inférieur gauche (3 à 6 heures)  
 Quadrant inférieur droit (6 à 9 heures)  
 Quadrant supérieur droit (9 à 12 heures)  
 Autre (préciser) : \_\_\_\_\_  
 Non précisé

**Type histologique (sélectionner tous les éléments applicables) (note D)**

- Carcinome épidermoïde invasif superficiellement (CEIS)  
 Carcinome épidermoïde
  - Kératinisant
  - Non kératinisant
  - Basaloïde
  - Verruqueux
  - À croissance verruqueuse
  - Papillaire
  - Pseudo-lympho-épithéliome
  - Squamo-transitionnel

*Suite de la section à la page suivante*

N° de rapport

N° de dossier

**Type histologique (sélectionner tous les éléments applicables) (note D) – suite**

- Adénocarcinome invasif débutant
- Adénocarcinome mucineux
  - Endocervical
  - Intestinal
  - A cellules en bague à chaton
  - A déviation minimale
  - Villo-glandulaire
  - Gastrique
- Adénocarcinome endométrioïde
- Adénocarcinome à cellules claires
- Adénocarcinome séreux
- Adénocarcinome mésonéphrique
- Carcinome adéno-squameux
- Carcinome à cellules vitreuses
- Carcinome adénoïde kystique
- Carcinome basal adénoïde
- Carcinoïde
- Carcinoïde atypique
- Carcinome à petites cellules
- Carcinome neuroendocrine à grandes cellules
- Carcinome indifférencié
- Autre (préciser) : \_\_\_\_\_
- Carcinome, dont le type ne peut être déterminé

**Grade histologique (note E)**

- Non applicable
- GX : Ne peut être évalué
- G1 : Bien différencié
- G2 : Modérément différencié
- G3 : Peu différencié

**Envahissement stromal**

- Profondeur : \_\_\_\_ mm  
Étendue horizontale : \_\_\_\_ mm  
 L'étendue ne peut être évaluée

**Marges (sélectionner tous les éléments applicables) (note F)**

- Ne peuvent être évaluées
- Marges exemptes de carcinome infiltrant
  - Distance entre le carcinome infiltrant et la marge la plus près : \_\_\_\_ mm
  - Préciser la marge : \_\_\_\_\_
  - Exempte de LIEHG à la marge distale
  - Présence de LIEHG à la marge distale
- Atteinte par le carcinome infiltrant
  - Préciser la(les) marge(s) : \_\_\_\_\_
- Non applicable

**Envahissement lymphovasculaire (note G)**

- Non décelé
- Présent
- Ne peut être déterminé

N° de rapport

N° de dossier

**Stade pathologique (pTNM (notes H, I et J))****Descripteurs TNM (seulement si applicables) (sélectionner tous les éléments applicables)**

- m (tumeurs primaires multiples)
- r (récidive)
- y (post-traitement)

**Tumeur primaire (pT)**

- pTX : Ne peut être évaluée

pT1 : Carcinome cervical confiné à l'utérus (l'extension au corps devrait être ignorée)

- pT1a : Carcinome infiltrant diagnostiqué microscopiquement seulement. Toutes lésions macroscopiquement visibles (même avec infiltration superficielle) sont pT1b/1B
- pT1a1 : Envahissement stromal  $\leq 3,0\text{mm}$  de profondeur et d'extension horizontale  $\leq 7,0\text{mm}$
- pT1a2 : Envahissement stromal  $> 3,0\text{mm}$  mais moins de  $5,0\text{mm}$  en profondeur et d'extension horizontale  $\leq 7,0\text{mm}$
- pT1b : Lésion cliniquement visible confinée au col ou lésion microscopique plus grande que T1a2/IA2
- pT1b1 : Lésion cliniquement visible  $\leq 4,0\text{cm}$  dans sa plus grande dimension
- pT1b2 : Lésion cliniquement visible  $> 4,0\text{cm}$  dans sa plus grande dimension

pT2 : La tumeur envahit au-delà de l'utérus mais pas la paroi pelvienne ni le tiers inférieur du vagin

- pT2a : Tumeur sans envahissement des paramètres
- pT2a1 : Lésion cliniquement visible  $\leq 4,0\text{ cm}$  dans sa plus grande dimension
- pT2a2 : Lésion cliniquement visible  $> 4,0\text{ cm}$  dans sa plus grande dimension
- pT2b : Tumeur avec envahissement des paramètres

pT3 : La tumeur s'étend à la paroi pelvienne et/ou envahit le tiers inférieur du vagin et/ou cause une hydronéphrose ou une insuffisance rénale

- pT3a : La tumeur envahit le tiers inférieur du vagin mais pas la paroi pelvienne
- pT3b : La tumeur s'étend à la paroi pelvienne et/ou cause hydronéphrose ou insuffisance rénale
- pT4 : La tumeur envahit la muqueuse de la vessie ou du rectum et/ou s'étend au-delà du petit bassin (l'œdème bulleux n'est pas suffisant pour classer la tumeur en pT4)

**Ganglions lymphatiques régionaux (pN)****+ Modificateur**

- +  (sn)
- +  (sn)(i-)
- +  (sn)(i+)

**+ Catégorie (pN)**

- pNX : Ne peuvent être évalués
- pN0 : Ganglions lymphatiques régionaux exempts de métastases
- pN1 : Métastases dans les ganglions lymphatiques régionaux
- Aucun ganglion lymphatique soumis ou trouvé

**Ganglions pelviens**

- Absence de ganglions pelviens soumis ou trouvés

Nombre de ganglions pelviens examinés

Préciser : \_\_\_\_\_

- Le nombre de ganglions ne peut être déterminé (expliquer) : \_\_\_\_\_

Nombre de ganglions pelviens atteints

Préciser : \_\_\_\_\_

- Le nombre de ganglions ne peut être déterminé (expliquer) : \_\_\_\_\_

**Suite de la section à la page suivante**

**Stade pathologique (pTNM [FIGO]) (notes H, I et J) – suite****Ganglions lymphatiques régionaux (pN) – suite****Ganglions para-aortiques**

Absence de ganglions para-aortiques soumis ou trouvés

Nombre de ganglions para-aortiques examinés

Préciser : \_\_\_\_\_

Le nombre de ganglions ne peut être déterminé (expliquer) : \_\_\_\_\_

Nombre de ganglions lymphatiques para-aortiques impliqués

Préciser : \_\_\_\_\_

Le nombre de ganglions ne peut être déterminé (expliquer) : \_\_\_\_\_

**Autres ganglions**

Préciser le siège : \_\_\_\_\_

Nombre des ganglions examinés

Préciser : \_\_\_\_\_

Le nombre de ganglions ne peut être déterminé (expliquer) : \_\_\_\_\_

Nombre des ganglions impliqués

Préciser : \_\_\_\_\_

Le nombre de ganglions ne peut être déterminé (expliquer) : \_\_\_\_\_

+ Nombre de ganglions lymphatiques avec cellules tumorales isolées (<0,2 mm) : \_\_\_\_\_

+ Nombre de ganglions lymphatiques avec micro-métastases (> 0,2 mm à 2 mm) : \_\_\_\_\_

**Métastase(s) à distance (pM)**

pM1 [IVB] : Métastase(s) à distance

Préciser le(s) site(s) si connu(s) : \_\_\_\_\_

**+ Stade FIGO**

+ I : Le carcinome est strictement limité au col utérin (l'extension au corps de l'utérus doit être ignorée).

+  IA : Le cancer invasif est identifié seulement microscopiquement (toutes les lésions macroscopiques, même avec une invasion superficielle, sont des cancers de stade IB). L'invasion est limitée à l'invasion stromale mesurée avec une profondeur maximale de 5 mm et un diamètre maximal de 7 mm.

+  IA1 : L'invasion stromale mesure  $\leq 3$  mm en profondeur et  $\leq 7$  mm de large.

+  IA2 : L'invasion stromale mesure entre 3 mm à 5 mm de profondeur et  $\leq 7$  mm de large.

+  IB : Les lésions cliniques sont limitées au col ou de lésions précliniques de stade supérieur au stade IA.

+  IB1 : Les lésions cliniques mesurent  $\leq 4$  cm.

+  IB2 : Les lésions cliniques mesurent  $> 4$  cm.

+ II : Le carcinome s'étend au-delà de l'utérus, mais n'atteint pas la paroi pelvienne ou le tiers inférieur du vagin.

+  IIA : Atteint au maximum des deux-tiers supérieurs du vagin, sans atteinte des paramètres.

+  IIA1 : La lésion cliniquement visible mesure  $\leq 4$  cm.

+  IIA2 : La lésion cliniquement visible mesure  $> 4$  cm.

+  IIB : Atteinte des paramètres mais sans atteinte de la paroi pelvienne.

+ III : Le carcinome s'étend à la paroi pelvienne. Au toucher rectal, il n'y a pas d'espace libre entre la tumeur et la paroi latérale du bassin. La tumeur atteint le tiers inférieur du vagin. Tous les cas d'hydronéphrose ou rein non-fonctionnel sont inclus à moins qu'ils soient dûs à une autre cause connue.

+  IIIA : Atteinte de la partie inférieure du vagin, sans extension à la paroi pelvienne.

+  IIIB : Extension à la paroi pelvienne, ou hydronéphrose / rein non-fonctionnel.

+ IV : Le carcinome s'étend au-delà du petit bassin ou envahit la muqueuse de la vessie et/ou du rectum.

+  IVA : Extension aux organes pelviens adjacents.

+  IVB : Extension aux organes à distance.



<b>N° de rapport</b>	
----------------------	--

<b>N° de dossier</b>	
----------------------	--

<b>+ Autres constatations pathologiques (sélectionner tous les éléments applicables)</b>
--

- Aucune
- Lésion malpighienne intraépithéliale de bas grade (CIN 1)
- Lésion malpighienne intraépithéliale de haut grade (CIN 2 ou 3)
- Koïlocytose
- Inflammation
- Autre (préciser) : \_\_\_\_\_

<b>+ Études complémentaires (note K)</b>
--

Préciser : \_\_\_\_\_

<b>+ Commentaire(s) :</b>
---------------------------


<b>Signature du pathologiste</b>		<small>N° de permis</small>	<b>Date</b>	<small>Année</small>	<small>Mois</small>	<small>Jour</small>
----------------------------------	--	-----------------------------	-------------	----------------------	---------------------	---------------------