



DT9360

**URÈTRE**  
Version 3.2.1.0

Date de naissance	N° chambre	N° de dossier
Nom		
Prénom		
N° d'assurance maladie		
Adresse		
Code postal	Ind. rég.	Téléphone
		Sexe <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F

N° de rapport	
---------------	--

Type d'intervention :	<input type="checkbox"/> Biopsie (note A) page 1	<input type="checkbox"/> Urérectomie partielle ou totale; cystectomie, cystoprostatectomie; exentération antérieure – page 4
-----------------------	--	--

Les éléments de données précédés de ce symbole « + » ne sont pas obligatoires. Toutefois, ils peuvent être cliniquement importants quoique non encore validés ou utilisés régulièrement dans la prise en charge des usagers.

Sélectionner un seul élément, sauf indication contraire.

<b>URÈTRE : Biopsie (note A)</b>
<b>+ Spécimen</b>
<input type="checkbox"/> Urètre <input type="checkbox"/> Autre (préciser) : _____ <input type="checkbox"/> Non précisé
<b>+ Site de la tumeur (sélectionner tous les éléments applicables)</b>
<b>+ Homme</b> <input type="checkbox"/> Urètre pénien <input type="checkbox"/> Urètre membraneux et bulbaire <input type="checkbox"/> Urètre prostatique <input type="checkbox"/> Ne peut être déterminé <b>+ Femme</b> <input type="checkbox"/> Antérieur <input type="checkbox"/> Postérieur <input type="checkbox"/> Ne peut être déterminé
<b>+ Type de la tumeur</b>
<input type="checkbox"/> Carcinome invasif <input type="checkbox"/> Carcinome non-invasif <input type="checkbox"/> Carcinome in situ
<b>+ Type histologique (note B)</b>
<input type="checkbox"/> Carcinome épidermoïde, typique <input type="checkbox"/> Carcinome épidermoïde, variante histologique (préciser) : _____ <input type="checkbox"/> Carcinome urothélial (à cellules transitionnelles) <input type="checkbox"/> Carcinome urothélial (à cellules transitionnelles) avec différenciation épidermoïde <input type="checkbox"/> Carcinome urothélial (à cellules transitionnelles) avec différenciation glandulaire <input type="checkbox"/> Carcinome urothélial (à cellules transitionnelles) avec variante histologique (préciser) : _____ <input type="checkbox"/> Adénocarcinome, typique <input type="checkbox"/> Adénocarcinome, variante histologique (préciser) : _____ <input type="checkbox"/> Carcinome à petites cellules <input type="checkbox"/> Carcinome indifférencié (préciser) : _____ <input type="checkbox"/> Tumeur à cellules mixtes (préciser) : _____ <input type="checkbox"/> Autre (préciser) : _____ <input type="checkbox"/> Carcinome, dont le type ne peut être déterminé

N° de rapport

N° de dossier

**+ Lésions épithéliales associées (sélectionner tous les éléments applicables) (note C)**

- +  Aucune décelée
- +  Condylome
- +  Dysplasie épidermoïde (bas grade, grade intermédiaire ou haut grade)
- +  Papillome urothélial (à cellules transitionnelles)
- +  Papillome urothélial (à cellules transitionnelles), type inversé
- +  Néoplasie urothéliale (à cellules transitionnelles) papillaire de faible potentiel de malignité
- +  Ne peuvent être déterminées

**+ Grade histologique (sélectionner tous les éléments applicables) (note C)**

- +  Non applicable
- +  Ne peut être déterminé
- +  Carcinome urothélial
  - +  Bas-grade
  - +  Haut-grade
  - +  Autre (préciser) : \_\_\_\_\_
- +  Carcinome épidermoïde ou adénocarcinome
  - +  GX : Ne peut être évalué
  - +  G1 : Bien-différencié
  - +  G2 : Modérément différencié
  - +  G3 : Peu différencié
  - +  Autre (préciser) : \_\_\_\_\_
- +  Autre carcinome
  - +  Bas-grade
  - +  Haut-grade
  - +  Autre (préciser) : \_\_\_\_\_

**+ Extension microscopique de la tumeur (sélectionner tous les éléments applicables) (note D)**

- +  Ne peut être évaluée
- +  Aucune tumeur primaire décelée
- +  Tumeur primaire (homme et femme) (excluant le carcinome urothélial prostatique)
  - +  Carcinome non invasif : papillaire, polypoïde ou verruqueux
  - +  Carcinome in situ
  - +  Tumeur envahit le tissu conjonctif sous-épithélial
  - +  Tumeur envahit les structures adjacentes
    - +  Corps spongieux
    - +  Prostate
    - +  Muscle péri-urétral
    - +  Corps caverneux
    - +  Au-delà de la capsule prostatique
    - +  Paroi antérieure du vagin
    - +  Col vésical
    - +  Autre (préciser) : \_\_\_\_\_
- +  Carcinome urothélial (à cellules transitionnelles) prostatique
  - +  Carcinome in situ, urètre prostatique atteint
  - +  Carcinome in situ, canaux prostatiques atteints
  - +  Tumeur envahit le tissu conjonctif sous-épithélial de l'urètre
  - +  Tumeur envahit les structures adjacentes
    - +  Stroma prostatique
    - +  Corps spongieux
    - +  Muscle péri-urétral
    - +  Corps caverneux
    - +  Au-delà de la capsule prostatique
    - +  Col vésical (extension extra-prostatique)
    - +  Autre (préciser) : \_\_\_\_\_

N° de rapport

N° de dossier

**+ Configuration tumorale (sélectionner tous les éléments applicables)**

- +  Papillaire
- +  Solide/nodulaire
- +  Plate
- +  Ulcérée
- +  Indéterminée
- +  Autre (préciser) : \_\_\_\_\_

**+ Stade pathologique (pTNM) (note E)**

**+ Tumeur primaire (pT) (homme et femme)**

- +  pTX : Ne peut être évaluée
- +  pT0 : Aucune évidence de tumeur primaire
- +  pTa : Carcinome non-invasif
- +  pTis : Carcinome in situ
- +  pT1 : Tumeur envahit le tissu conjonctif sous-épithélial (chorion muqueux)
- +  pT2 : Tumeur envahit une des structures suivantes: corps spongieux, prostate, muscle péri-urétral
- +  pT3 : Tumeur envahit une des structures suivantes: corps caverneux, au-delà de la capsule prostatique, paroi vaginale antérieure, col vésical

**+ Tumeur primaire (pT) (carcinome urothélial [à cellules transitionnelles] prostatique)**

- +  pTX : Ne peut être évaluée
- +  pT0 : Aucune tumeur primaire décelée
- +  pTa : Carcinome non-invasif papillaire, polypoïde ou verruqueux
- +  pTis pu : Carcinome in situ, atteinte de l'urètre prostatique
- +  pTis pd : Carcinome in situ, atteinte des canaux prostatiques
- +  pT1 : Tumeur envahit le tissu conjonctif sous-épithélial (s'applique seulement pour les tumeurs envahissantes à partir de la lumière urétrale)
- +  pT2 : Tumeur envahit une des structures suivantes: stroma prostatique, corps spongieux, muscle péri-urétral
- +  pT3 : Tumeur envahit une des structures suivantes: corps caverneux, au-delà de la capsule prostatique, col vésical (extension extra-prostatique)

**+ Autres constatations pathologiques (sélectionner tous les éléments applicables)**

- +  Métaplasie épidermoïde kératinisante
- +  Dysplasie urothéliale (néoplasie intra-urothéliale de bas grade)
- +  Inflammation/changements régénératifs
- +  Changements en rapport avec le traitement
- +  Artéfacts de cautérisation
- +  Urétrite kystique et glandulaire
- +  Métaplasie intestinale
- +  Autre (préciser) : \_\_\_\_\_

**+ Commentaire(s) :**

N° de rapport

N° de dossier

Les éléments de données précédés de ce symbole « + » ne sont pas obligatoires. Toutefois, ils peuvent être cliniquement importants quoique non encore validés ou utilisés régulièrement dans la prise en charge des usagers.

Sélectionner un seul élément, sauf indication contraire.

**URÈTRE : Urérectomie partielle ou totale; cystectomie, cystoprostatectomie; exentération antérieure**
**Spécimen**

- Urètre  
 Autre (préciser) : \_\_\_\_\_  
 Non précisé

**Procédure (note F)**

- Urérectomie partielle  
 Urérectomie totale  
 Urérectomie avec cystectomie  
 Urérectomie avec cystoprostatectomie  
 Urérectomie avec pénectomie  
 Exentération antérieure  
 Autre (préciser) : \_\_\_\_\_  
 Non précisée

**+ Site de la tumeur (sélectionner tous les éléments applicables)**
**+ Homme**

- Urètre pénien  
 Urètre membraneux et bulbaire  
 Urètre prostatique  
 Ne peut être déterminé

**+ Femme**

- Antérieur  
 Postérieur  
 Ne peut être déterminé

**Taille de la tumeur**

- Dimension la plus grande : \_\_\_\_ cm  
 + Autres dimensions : \_\_\_\_ x \_\_\_\_ cm  
 Ne peut être déterminé (voir « Commentaire(s) »)

**Type tumoral**

- Carcinome invasif  
 Carcinome non-infiltrante  
 Carcinome in situ

**Type histologique (note B)**

- Carcinome épidermoïde, typique  
 Carcinome épidermoïde, variante histologique (préciser) : \_\_\_\_\_  
 Carcinome urothélial (à cellules transitionnelles)  
 Carcinome urothélial (à cellules transitionnelles) avec différenciation épidermoïde  
 Carcinome urothélial (à cellules transitionnelles) avec différenciation glandulaire  
 Carcinome urothélial (à cellules transitionnelles) avec variante histologique (préciser) : \_\_\_\_\_  
 Adénocarcinome, typique  
 Adénocarcinome avec variante histologique (préciser) : \_\_\_\_\_  
 Carcinome à petites cellules  
 Carcinome indifférencié (préciser) : \_\_\_\_\_  
 Tumeur à cellules mixtes (préciser) : \_\_\_\_\_  
 Autre (préciser) : \_\_\_\_\_  
 Carcinome, dont le type ne peut être déterminé

N° de rapport

N° de dossier

**+ Lésions épithéliales associées (sélectionner tous les éléments applicables) (note C)**

- +  Aucune décelée
- +  Condylome
- +  Dysplasie épidermoïde (bas grade, grade intermédiaire ou haut grade)
- +  Papillome urothélial (à cellules transitionnelles)
- +  Papillome urothélial (à cellules transitionnelles), type inversé
- +  Néoplasie urothéliale (à cellules transitionnelles) papillaire de faible potentiel de malignité
- +  Ne peuvent être déterminées

**Grade histologique (sélectionner tous les éléments applicables) (note C)**

- Non applicable
- Ne peut être déterminé
- Carcinome urothélial
  - Bas grade
  - Haut grade
  - Autre (préciser) : \_\_\_\_\_
- Carcinome épidermoïde ou adénocarcinome
  - GX : Ne peut être évalué
  - G1 : Bien-différencié
  - G2 : Modérément différencié
  - G3 : Peu différencié
  - Autre (préciser) : \_\_\_\_\_
- Autre carcinome
  - Bas grade
  - Haut grade
  - Autre (préciser) : \_\_\_\_\_

**+ Configuration tumorale (sélectionner tous les éléments applicables)**

- +  Papillaire
- +  Solide/nodulaire
- +  Plate
- +  Ulcérée
- +  Indéterminée
- +  Autre (préciser) : \_\_\_\_\_

**Extension microscopique de la tumeur (sélectionner tous les éléments applicables) (note D)**

- Ne peut être évaluée
- Aucune tumeur primaire décelée
- Tumeur primaire (homme et femme) (excluant le carcinome urothélial prostatique)
  - Carcinome non invasif: papillaire, polypoïde ou verruqueux
  - Carcinome in situ
  - Tumeur envahit le tissu conjonctif sous-épithéla
  - Tumeur envahit les structures adjacentes
    - Corps spongieux
    - Prostate
    - Muscle péri-urétral
    - Corps caverneux
    - Au-delà de la capsule prostatique
    - Paroi antérieure du vagin
    - Col vésical
    - Paroi vésicale
    - Rectum
    - Autre (préciser) : \_\_\_\_\_

**Suite de la section à la page suivante**

N° de rapport

N° de dossier

**Extension microscopique de la tumeur (sélectionner tous les éléments applicables) (note D) – suite**

- Carcinome urothélial (à cellules transitionnelles) prostatique
- Carcinome in situ, urètre prostatique atteint
  - Carcinome in situ, canaux prostatiques atteints
  - Tumeur envahit le tissu conjonctif sous-épithélial de l'urètre
  - Tumeur envahit les structures adjacentes
    - Stroma prostatique
    - Corps spongieux
    - Muscle péri-urétral
    - Corps caverneux
    - Au-delà de la capsule prostatique
    - Col vésical (extension extra-prostatique)
    - Paroi vésicale
    - Rectum
    - Autre (préciser) : \_\_\_\_\_

**Marges (sélectionner tous les éléments applicables) (notes F et G)**

- Ne peuvent être évaluées
- Marge(s) atteinte(s) par le carcinome infiltrant
  - Marge muqueuse proximale
  - Marge muqueuse distale
  - Marge de tissus mous profonds
  - Autre(s) marge(s) (préciser)\* : \_\_\_\_\_
- Marge(s) atteinte(s) par un carcinome in situ/carcinome urothélial de haut grade non-invasif
  - Marge muqueuse proximale
  - Marge muqueuse distale
  - Autre(s) marge(s) (préciser)\* : \_\_\_\_\_
- Marges exemptes de carcinome invasif/carcinome in situ/carcinome urothélial de haut grade non-invasif
  - +  Distance entre le carcinome et la marge la plus proche : \_\_\_\_\_ mm
    - + Préciser la marge\* : \_\_\_\_\_
  - +  Autres changements significatifs au niveau de la marge (préciser la marge)\* : \_\_\_\_\_
    - +  Dysplasie de bas grade
    - +  Carcinome urothélial de bas grade, non-infiltrant

\* Si le spécimen est reçu non-orienté et les marges proximale ou distale sont impossibles à identifier il faudra le rapporter dans cette section.

**+ Envahissement lymphovasculaire (note H)**

- +  Non décelé
- +  Présent
- +  Indéterminé

**Stade pathologique (pTNM) (notes D et E)****Descripteurs TNM (seulement si applicables) (sélectionner tous les éléments applicables)**

- m (tumeurs primaires multiples)
- r (récidive)
- y (post-traitement)

**Suite de la section à la page suivante**

**Stade pathologique (pTNM) (notes D et E) – suite****Tumeur primaire (pT) (homme et femme)**

- pTX : Ne peut être évaluée
- pT0 : Aucune tumeur primaire décelée
- pTa : Carcinome non-invasif: papillaire, polypoïde ou verruqueux
- pTis : Carcinome in situ
- pT1 : Tumeur envahit le tissu conjonctif sous-épithélial
- pT2 : Tumeur envahit une des structures suivantes: corps spongieux, prostate, muscle péri-urétral
- pT3 : Tumeur envahit une des structures suivantes: corps caverneux, au-delà de la capsule prostatique, paroi antérieure du vagin, col vésical
- pT4 : Tumeur envahit d'autre(s) organe(s) adjacent(s) (envahissement de la vessie)

**Tumeur primaire (pT) (carcinome urothélial [à cellules transitionnelles] prostatique)**

- pTX : Ne peut être évaluée
- pT0 : Aucune tumeur primaire décelée
- pTa : Carcinome non-invasif: papillaire, polypoïde ou verruqueux
- pTis up : Carcinome in situ, atteinte de l'urètre prostatique
- pTis cp : Carcinome in situ, atteinte des canaux prostatiques
- pT1 : Tumeur envahit le tissu conjonctif sous-épithélial (s'applique seulement pour les tumeurs envahissant à partir de la lumière urétrale)\*
- pT2 : Tumeur envahit une des structures suivantes: stroma prostatique, corps spongieux, muscle péri-urétral
- pT3 : Tumeur envahit une des structures suivantes: corps caverneux, au-delà de la capsule prostatique, col vésical (extension extra-prostatique)
- pT4 : Tumeur envahit d'autre(s) organe(s) adjacent(s) (envahissement de la vessie)

\* Les tumeurs envahissant directement à partir de canaux prostatiques colonisés par un carcinome in situ sont désignées au moins pT2 quelles que soient la profondeur et l'extension de l'envahissement (c'est-à-dire qu'il n'existe pas de catégorie pT1 dans ce cas de figure).

**Ganglions lymphatiques régionaux (pN)**

- pNX : Ne peuvent être évalués
- pN0 : Pas de métastase aux ganglions lymphatiques régionaux
- pN1 : Métastase à un seul ganglion de 2 cm ou moins dans son plus grand diamètre
- pN2 : Métastase à un seul ganglion de plus de 2 cm dans son plus grand diamètre, ou métastase à plusieurs ganglions
- Aucun ganglion repéré ou soumis pour examen

Nombre de ganglions lymphatiques examinés

Préciser : \_\_\_\_\_

Nombre ne peut être déterminé (expliquer) : \_\_\_\_\_

Nombre de ganglions lymphatiques atteints (quelle que soit la taille)

Préciser : \_\_\_\_\_

Nombre ne peut être déterminé (expliquer) : \_\_\_\_\_

**Métastase(s) à distance (pM)**

- Non applicable
- pM1 : Métastase à distance

+ Préciser le site, si connu : \_\_\_\_\_

