



DT9338

**AMPOULE DE VATER**  
Version 3.2.0.0

Date de naissance	N° chambre	N° de dossier	
Nom			
Prénom			
N° d'assurance maladie			
Adresse			
Code postal	Ind. rég.	Téléphone	Sexe <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F

N° de rapport	
---------------	--

**Type d'intervention : Ampullectomie, duodéno pancréatectomie (résection de Whipple)**

Les éléments de données précédés de ce symbole « + » ne sont pas obligatoires. Toutefois, ils peuvent être cliniquement importants quoique non encore validés ou utilisés régulièrement dans la prise en charge des usagers.

Sélectionner un seul élément, sauf indication contraire.

<b>Prélèvement (sélectionner tous les éléments applicables)</b>
<input type="checkbox"/> Ampoule de Vater  <b>Autres organes reçus</b> <input type="checkbox"/> Estomac <input type="checkbox"/> Tête du pancréas <input type="checkbox"/> Duodénum <input type="checkbox"/> Cholédoque <input type="checkbox"/> Vésicule biliaire <input type="checkbox"/> Autre (préciser) : _____ <input type="checkbox"/> Non précisé
<b>Procédure (sélectionner tous les éléments applicables)</b>
<input type="checkbox"/> Ampullectomie <input type="checkbox"/> Duodéno pancréatectomie (résection de Whipple) <input type="checkbox"/> Autre (préciser) : _____ <input type="checkbox"/> Non précisée
<b>Localisation de la tumeur (note A)</b>
<input type="checkbox"/> Intra-ampullaire + <input type="checkbox"/> Dérivant d'une tumeur papillo-tubulaire intra-ampullaire (IAPN) + <input type="checkbox"/> D'origine canalaire ampullaire (de type pancréatico-biliaire) <input type="checkbox"/> Péri-ampullaire <input type="checkbox"/> D'origine duodénale ampullaire (provenant de la surface duodénale de la papille) <input type="checkbox"/> Intra-ampullaire et péri-ampullaire (de type mixte) <input type="checkbox"/> Autre (préciser) : _____ <input type="checkbox"/> Ne peut être déterminée <input type="checkbox"/> Non précisée
<b>Taille de la tumeur (note B)</b>
Dimension la plus grande : _____ cm + Dimensions additionnelles _____ x _____ cm <input type="checkbox"/> Ne peuvent être déterminées (expliquer) : _____

N° de rapport

N° de dossier

**Type histologique (sélectionner tous les éléments applicables) (note C)**

- Adénocarcinome
  - +  Adénocarcinome de type pancréatico-biliaire
  - +  Adénocarcinome infiltrant, de type intestinal
- Carcinome médullaire
- Adénocarcinome papillaire infiltrant
- Adénocarcinome mucineux
- Adénocarcinome à cellules claires
- Carcinome à cellules en bague
- Carcinome adénoquameux
- Carcinome épidermoïde
- Adénocarcinome hépatoïde
- Carcinome neuroendocrine de haut grade
  - Carcinome neuroendocrine à grandes cellules
  - Carcinome neuroendocrine à petites cellules
- Carcinome indifférencié
- Carcinome indifférencié avec cellules géantes ostéoclastiques
- Carcinome adénoneuroendocrine mixte
- Autre (préciser) : \_\_\_\_\_
- Carcinome (sans autre précision)

**Grade histologique (note D)**

- Ne s'applique pas (type histologique habituellement non gradé)
- GX : Ne peut être déterminé
- G1 : Bien différencié
- G2 : Modérément différencié
- G3 : Peu différencié
- G4 : Indifférencié
- Autre (préciser) : \_\_\_\_\_

**Extension microscopique de la tumeur (sélectionner tous les éléments applicables)**

- Ne peut être évaluée
  - Aucune tumeur primaire décelée
  - Carcinome in situ/dysplasie de haut grade
  - Tumeur limitée à l'ampoule de Vater ou au sphincter d'Oddi
  - Tumeur envahit la paroi duodénale
  - Tumeur envahit le pancréas
    - +  Tumeur envahit la face postérieure du pancréas
    - +  Tumeur envahit la face antérieure du pancréas
    - +  Tumeur envahit lithiasique sillon vasculaire (correspondant aux veines mésentérique supérieure et porte)
  - Tumeur envahit les tissus mous péripancréatiques
  - Tumeur envahit le cholédoque extra pancréatique
  - Tumeur envahit les organes ou structures adjacents autres que le pancréas
- Préciser : \_\_\_\_\_

**Marges (sélectionner tous les éléments applicables) (note E)***Seulement pour les spécimens d'ampullectomie***Marges de l'ampullectomie** Ne peuvent être évaluées Marges exemptes de carcinome infiltrant

Distance entre le cancer invasif et la marge la plus proche : \_\_\_\_ mm ou \_\_\_\_ cm

Préciser les marges (si possible) : \_\_\_\_\_

 Marge profonde (radiaire) Marge de la muqueuse duodénale Autres marges (par exemple, canal biliaire, canal pancréatique) (préciser) : \_\_\_\_\_ Marges atteintes par du carcinome infiltrant

Préciser les marges (si possible) : \_\_\_\_\_

 Marge profonde Marge de la muqueuse duodénale Autres marges (par exemple, canal biliaire, canal pancréatique) (préciser) : \_\_\_\_\_ Non applicable*Seulement pour les spécimens de résection duodéno pancréatique*

Si toutes les marges sont exemptes de carcinome infiltrant :

Distance entre le carcinome infiltrant et la marge la plus proche : \_\_\_\_ mm ou \_\_\_\_ cm

Préciser la marge : \_\_\_\_\_

**Marge parenchymateuse de la tête du pancréas** Ne peut être évaluée Marge exempte de néoplasie intra-épithéliale pancréatique de haut grade ou de carcinome infiltrant

+ Distance entre le carcinome infiltrant et la marge la plus proche : \_\_\_\_ mm ou \_\_\_\_ cm

 Atteinte par du carcinome infiltrant Atteinte par de la néoplasie intra-épithéliale pancréatique de haut grade**Marge uncinée (artère mésentérique supérieure et rétropéritonéale)** Ne peut être évaluée Exempte de carcinome infiltrant

Distance entre le carcinome infiltrant et la marge la plus proche : \_\_\_\_ mm ou \_\_\_\_ cm

 Atteinte par du carcinome infiltrant**Marge de la voie biliaire** Ne peut être évaluée Marge exempte de néoplasie pancréatique intra-épithéliale de haut grade ou de carcinome infiltrant

+ Distance entre le carcinome infiltrant et la marge la plus proche : \_\_\_\_ mm ou \_\_\_\_ cm

 Atteinte par du carcinome infiltrant Atteinte par de la néoplasie pancréatique intra-épithéliale de haut grade**Marge de résection pancréatique proximale (duodénale ou gastrique)** Ne peut être évaluée Marge exempte de dysplasie de haut grade ou carcinome infiltrant Marge atteinte par du carcinome infiltrant**Marge de résection pancréatique distale (jéjunale ou duodénale distale)** Ne peut être évaluée Marge exempte de dysplasie de haut grade ou carcinome infiltrant Marge atteinte par du carcinome infiltrant**Suite de la section à la page suivante**

N° de rapport

N° de dossier

**Marges (sélectionner tous les éléments applicables) (note E) – suite**

**Autre(s) marge(s) (seulement si applicable)**

Préciser le(s) marge(s) : \_\_\_\_\_

- Ne peu(ven)t être évaluée(s)
- Exempte(s) de carcinome infiltrant
- Atteinte(s) par du carcinome infiltrant

**Envahissement lymphovasculaire (note B)**

- Non décelé
- Présent
- Ne peut être déterminé

**+ Envahissement périnerveux (note B)**

- +  Non décelé
- +  Présent
- +  Ne peut être déterminé

**Stade pathologique (pTNM) (note F)**

**Descripteurs TNM (seulement si applicables) (sélectionner tous les éléments applicables)**

- m (tumeurs primaires multiples)
- r (récidive)
- y (post-traitement)

**Tumeur primaire (pT)**

- pTX : Ne peut être évaluée
- pT0 : Absence de tumeur primaire
- pTis : Carcinome in situ
- pT1 : Tumeur limitée à l'ampoule de Vater ou au sphincter d'Oddi
- pT2 : Tumeur envahit la paroi duodénale
- pT3 : Tumeur envahit le pancréas
- pT4 : Tumeur envahit les tissus mous péripancréatiques ou des organes ou structures adjacents

**Ganglions lymphatiques régionaux (pN)**

- pNX : Ne peuvent être évalués
- pN0 : Ganglions lymphatiques régionaux exempts de métastase
- pN1 : Métastase(s) ganglionnaire(s) régionale(s)
- Aucun ganglion soumis ou retrouvé

Nombre de ganglions lymphatiques examinés

Préciser : \_\_\_\_\_

- Nombre ne peut être déterminé (expliquer) : \_\_\_\_\_

Nombre de ganglions lymphatiques métastatiques

Préciser : \_\_\_\_\_

- Nombre ne peut être déterminé (expliquer) : \_\_\_\_\_

**Métastase(s) à distance (pM) (requis uniquement en cas de confirmation histologique)**

- pM1 : Métastase(s) à distance

+ Préciser le(s) site(s), si connu(s) : \_\_\_\_\_

