



DT9378

MÉLANOME DE L'UVÉE
Version 3.3.0.0

Date de naissance	N° chambre	N° de dossier	
Nom			
Prénom			
N° d'assurance maladie			
Adresse			
Code postal	Ind. rég.	Téléphone	Sexe <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F

N° de rapport	
---------------	--

Type d'intervention : Résection

Les éléments de données précédés de ce symbole « + » ne sont pas obligatoires. Toutefois, ils peuvent être cliniquement importants quoique non encore validés ou utilisés régulièrement dans la prise en charge des usagers.

Sélectionner un seul élément, sauf indication contraire.

Procédure (note A)
<input type="checkbox"/> Résection locale <input type="checkbox"/> Énucléation <input type="checkbox"/> Exentération limitée <input type="checkbox"/> Exentération complète <input type="checkbox"/> Autre (préciser) : _____ <input type="checkbox"/> Non précisée
Latéralité du spécimen
<input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Non précisée
Site de la tumeur (examen macroscopique/transillumination) (sélectionner tous les éléments applicables) (note B)
<input type="checkbox"/> Ne peut être déterminé <input type="checkbox"/> Quadrant supéro-temporal du globe <input type="checkbox"/> Quadrant supéro-nasal du globe <input type="checkbox"/> Quadrant inféro-temporal du globe <input type="checkbox"/> Quadrant inféro-nasal du globe <input type="checkbox"/> Entre ____ et ____ heures <input type="checkbox"/> Autre (préciser) : _____
Taille de la tumeur à la coupe (note C)
<input type="checkbox"/> Ne peut être déterminée Le plus grand diamètre au niveau de la base : ____ mm + Base de la tumeur au bord de la coupe : ____ mm Hauteur la plus grande : ____ mm + Hauteur au bord de la coupe : ____ mm

N° de rapport

N° de dossier

Site de la tumeur à la coupe (notes G et H)

- Ne peut être déterminée
- Nasal supérieur
- Nasal inférieur
- Temporal supérieur
- Temporal inférieur

+ Distance du bord antérieur de la tumeur jusqu'au limbe, au bord de la coupe : ____ mm

+ Distance de la marge postérieure de la base de la tumeur jusqu'au bord du disque optique : ____ mm

Atteinte tumorale des autres structures oculaires (sélectionner tous les éléments applicables)

- Ne peut être déterminée
- Sclère
- Veine(s) du vortex
- Disque optique
- Humeur vitrée
- Choroïde
- Corps ciliaire
- Iris
- Cristalin
- Chambre antérieure
- Extension extra-sclérale (antérieure)
- Extension extra-sclérale (postérieure)
- Angle/canal de Schlemm
- Nerf optique
- Rétine
- + Cornée

Mode de croissance

- Ne peut être déterminé
- Masse solide
- En forme de dôme
- En forme de champignon
- Diffus (anneau de corps ciliaire)
- Diffus (plat)

Type histologique (note E)

- Mélanome à cellules fusiformes (> 90 % de cellules fusiformes)
- Mélanome à cellules mixtes (>10 % de cellules épithélioïdes et < 90 % de cellules fusiformes)
- Mélanome à cellules épithélioïdes (> 90 % de cellules épithélioïdes)

Extension microscopique de la tumeur**+ Localisation de la tumeur**

- + Marge antérieure entre l'équateur et l'iris
- + Marge antérieure entre le disque et l'équateur
- + Marge postérieure entre l'équateur et l'iris
- + Marge postérieure entre le disque et l'équateur
- + Ne peut être déterminée
- + Aucune de ses réponses

Atteinte de la sclère

- Ne peut être déterminée
- Aucune
- Extra-sclérale
- Intra-sclérale

Marges

- Ne peuvent être évaluées
- Marges exemptes de mélanome
- Extension extra-sclérale (pour les spécimens d'énucléation)
- Autre(s) marge(s) atteinte(s) (préciser) : _____

Stade pathologique (pTNM) (note F)**Descripteurs TNM** (seulement si applicables) (sélectionner tous les éléments applicables)

- m (tumeurs primaires multiples)
- r (récidive)
- y (post-traitement)

Tumeur primaire (pT)**Iris**

- pTX : Tumeur primaire ne peut être évaluée
- pT0 : Pas de signe de tumeur primaire
- pT1 : Tumeur limitée à l'iris
 - pT1a : Tumeur limitée à l'iris pas plus de 3 h d'horloge en taille
 - pT1b : Tumeur limitée à l'iris de plus de 3 h d'horloge en taille
 - pT1c : Tumeur limitée à l'iris avec glaucome secondaire
- pT2 : Tumeur confluyente avec ou s'étendant dans le corps ciliaire, la choroïde, ou les deux
- pT2a : Tumeur confluyente avec ou s'étendant dans le corps ciliaire, la choroïde, ou les deux, avec glaucome secondaire
- pT3 : Tumeur confluyente avec ou s'étendant dans le corps ciliaire, la choroïde, ou les deux, avec extension sclérale
- pT3a : Tumeur confluyente avec ou s'étendant dans le corps ciliaire, la choroïde, ou les deux, avec extension sclérale et glaucome secondaire
- pT4 : Tumeur avec extension extra-sclérale
 - pT4a : Tumeur avec extension extra-sclérale inférieure ou égale à 5 mm de diamètre
 - pT4b : Tumeur avec extension extra-sclérale de plus de 5 mm de diamètre

Suite de la section à la page suivante

Stade pathologique (pTNM) (note F) – suite**Tumeur primaire (pT) – suite****Corps ciliaire et choroïde** pTX : Tumeur primaire ne peut être évaluée pT0 : Pas de signe de tumeur primaire

pT1 : Taille de la tumeur de catégorie 1

 pT1a : Taille de la tumeur de catégorie 1 sans extension dans le corps ciliaire ou d'extension extra-oculaire pT1b : Taille de la tumeur de catégorie 1 avec extension dans le corps ciliaire pT1c : Taille de la tumeur de catégorie 1 sans extension dans le corps ciliaire mais avec extension extra-oculaire inférieure ou égale à 5 mm de diamètre pT1d : Taille de la tumeur de catégorie 1 avec extension dans le corps ciliaire et extension extra-oculaire inférieure ou égale à 5 mm diamètre

pT2 : Taille de la tumeur de catégorie 2

 pT2a : Taille de la tumeur de catégorie 2 sans extension dans le corps ciliaire ou d'extension extra-oculaire pT2b : Taille de la tumeur de catégorie 2 avec extension dans le corps ciliaire pT2c : Taille de la tumeur de catégorie 2 sans extension dans le corps ciliaire mais avec extension extra-oculaire inférieure ou égale à 5 mm de diamètre pT2d : Taille de la tumeur de catégorie 2 avec extension dans le corps ciliaire et extension extra-oculaire inférieure ou égale à 5 mm

pT3 : Taille de la tumeur de catégorie 3

 pT3a : Taille de la tumeur de catégorie 3 sans extension dans le corps ciliaire ou d'extension extra-oculaire pT3b : Taille de la tumeur de catégorie 3 avec extension dans le corps ciliaire pT3c : Taille de la tumeur de catégorie 3 sans extension dans le corps ciliaire mais avec extension extra-oculaire inférieure ou égale à 5 mm de diamètre pT3d : Taille de la tumeur de catégorie 3 avec extension dans le corps ciliaire et extension extra-oculaire inférieure ou égale à 5 mm de diamètre

pT4 : Taille de la tumeur de catégorie 4

 pT4a : Taille de la tumeur de catégorie 4 sans extension dans le corps ciliaire ou d'extension extra-oculaire pT4b : Taille de la tumeur de catégorie 4 avec extension dans le corps ciliaire pT4c : Taille de la tumeur de catégorie 4 sans extension dans le corps ciliaire mais avec extension extra-oculaire inférieure ou égale à 5 mm de diamètre pT4d : Taille de la tumeur de catégorie 4 avec extension dans le corps ciliaire et extension extra-oculaire inférieure ou égale à 5 mm de diamètre pT4e : Tumeur de toutes les catégories de taille avec extension extra-oculaire de plus de 5 mm de diamètre**Ganglions lymphatiques régionaux (pN)** pNX : Les ganglions lymphatiques régionaux ne peuvent être évalués pN0 : Ganglions lymphatiques régionaux exempts de métastase(s) pN1 : Métastase(s) dans les ganglions lymphatiques régionaux**Métastase(s) à distance (pM) (nécessaire uniquement en cas de confirmation histologique)** pM1 : Métastase(s) à distance pM1a : Le plus grand diamètre des plus grandes métastases mesure 3 cm ou moins pM1b : Le plus grand diamètre des plus grandes métastases mesure 3,1 à 8 cm pM1c : Le plus grand diamètre des plus grandes métastases mesure au moins 8 cm

Précisez le(s) site(s), si il(s) est(sont) connu(s) : _____

