



DT9360

URÈTRE
Version 3.2.1.0

Date de naissance	N° chambre	N° de dossier	
Nom			
Prénom			
N° d'assurance maladie			
Adresse			
Code postal	Ind. rég.	Téléphone	Sexe <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F

N° de rapport	
---------------	--

Type d'intervention :	<input type="checkbox"/> Biopsie (note A) page 1	<input type="checkbox"/> Urérectomie partielle ou totale; cystectomie, cystoprostatectomie; exentération antérieure – page 4
-----------------------	--	--

Les éléments de données précédés de ce symbole « + » ne sont pas obligatoires. Toutefois, ils peuvent être cliniquement importants quoique non encore validés ou utilisés régulièrement dans la prise en charge des usagers.

Sélectionner un seul élément, sauf indication contraire.

URÈTRE : Biopsie (note A)
+ Spécimen
<input type="checkbox"/> Urètre <input type="checkbox"/> Autre (préciser) : _____ <input type="checkbox"/> Non précisé
+ Site de la tumeur (sélectionner tous les éléments applicables)
+ Homme <input type="checkbox"/> Urètre pénien <input type="checkbox"/> Urètre membraneux et bulbaire <input type="checkbox"/> Urètre prostatique <input type="checkbox"/> Ne peut être déterminé + Femme <input type="checkbox"/> Antérieur <input type="checkbox"/> Postérieur <input type="checkbox"/> Ne peut être déterminé
+ Type de la tumeur
<input type="checkbox"/> Carcinome invasif <input type="checkbox"/> Carcinome non-invasif <input type="checkbox"/> Carcinome in situ
+ Type histologique (note B)
<input type="checkbox"/> Carcinome épidermoïde, typique <input type="checkbox"/> Carcinome épidermoïde, variante histologique (préciser) : _____ <input type="checkbox"/> Carcinome urothélial (à cellules transitionnelles) <input type="checkbox"/> Carcinome urothélial (à cellules transitionnelles) avec différenciation épidermoïde <input type="checkbox"/> Carcinome urothélial (à cellules transitionnelles) avec différenciation glandulaire <input type="checkbox"/> Carcinome urothélial (à cellules transitionnelles) avec variante histologique (préciser) : _____ <input type="checkbox"/> Adénocarcinome, typique <input type="checkbox"/> Adénocarcinome, variante histologique (préciser) : _____ <input type="checkbox"/> Carcinome à petites cellules <input type="checkbox"/> Carcinome indifférencié (préciser) : _____ <input type="checkbox"/> Tumeur à cellules mixtes (préciser) : _____ <input type="checkbox"/> Autre (préciser) : _____ <input type="checkbox"/> Carcinome, dont le type ne peut être déterminé

N° de rapport

N° de dossier

+ Lésions épithéliales associées (sélectionner tous les éléments applicables) (note C)

- + Aucune décelée
- + Condylome
- + Dysplasie épidermoïde (bas grade, grade intermédiaire ou haut grade)
- + Papillome urothélial (à cellules transitionnelles)
- + Papillome urothélial (à cellules transitionnelles), type inversé
- + Néoplasie urothéliale (à cellules transitionnelles) papillaire de faible potentiel de malignité
- + Ne peuvent être déterminées

+ Grade histologique (sélectionner tous les éléments applicables) (note C)

- + Non applicable
- + Ne peut être déterminé
- + Carcinome urothélial
 - + Bas-grade
 - + Haut-grade
 - + Autre (préciser) : _____
- + Carcinome épidermoïde ou adénocarcinome
 - + GX : Ne peut être évalué
 - + G1 : Bien-différencié
 - + G2 : Modérément différencié
 - + G3 : Peu différencié
 - + Autre (préciser) : _____
- + Autre carcinome
 - + Bas-grade
 - + Haut-grade
 - + Autre (préciser) : _____

+ Extension microscopique de la tumeur (sélectionner tous les éléments applicables) (note D)

- + Ne peut être évaluée
- + Aucune tumeur primaire décelée
- + Tumeur primaire (homme et femme) (excluant le carcinome urothélial prostatique)
 - + Carcinome non invasif : papillaire, polypoïde ou verruqueux
 - + Carcinome in situ
 - + Tumeur envahit le tissu conjonctif sous-épithélial
 - + Tumeur envahit les structures adjacentes
 - + Corps spongieux
 - + Prostate
 - + Muscle péri-urétral
 - + Corps caverneux
 - + Au-delà de la capsule prostatique
 - + Paroi antérieure du vagin
 - + Col vésical
 - + Autre (préciser) : _____
- + Carcinome urothélial (à cellules transitionnelles) prostatique
 - + Carcinome in situ, urètre prostatique atteint
 - + Carcinome in situ, canaux prostatiques atteints
 - + Tumeur envahit le tissu conjonctif sous-épithélial de l'urètre
 - + Tumeur envahit les structures adjacentes
 - + Stroma prostatique
 - + Corps spongieux
 - + Muscle péri-urétral
 - + Corps caverneux
 - + Au-delà de la capsule prostatique
 - + Col vésical (extension extra-prostatique)
 - + Autre (préciser) : _____

N° de rapport

N° de dossier

+ Configuration tumorale (sélectionner tous les éléments applicables)

- + Papillaire
- + Solide/nodulaire
- + Plate
- + Ulcérée
- + Indéterminée
- + Autre (préciser) : _____

+ Stade pathologique (pTNM) (note E)

+ Tumeur primaire (pT) (homme et femme)

- + pTX : Ne peut être évaluée
- + pT0 : Aucune évidence de tumeur primaire
- + pTa : Carcinome non-invasif
- + pTis : Carcinome in situ
- + pT1 : Tumeur envahit le tissu conjonctif sous-épithélial (chorion muqueux)
- + pT2 : Tumeur envahit une des structures suivantes: corps spongieux, prostate, muscle péri-urétral
- + pT3 : Tumeur envahit une des structures suivantes: corps caverneux, au-delà de la capsule prostatique, paroi vaginale antérieure, col vésical

+ Tumeur primaire (pT) (carcinome urothélial [à cellules transitionnelles] prostatique)

- + pTX : Ne peut être évaluée
- + pT0 : Aucune tumeur primaire décelée
- + pTa : Carcinome non-invasif papillaire, polypoïde ou verruqueux
- + pTis pu : Carcinome in situ, atteinte de l'urètre prostatique
- + pTis pd : Carcinome in situ, atteinte des canaux prostatiques
- + pT1 : Tumeur envahit le tissu conjonctif sous-épithélial (s'applique seulement pour les tumeurs envahissantes à partir de la lumière urétrale)
- + pT2 : Tumeur envahit une des structures suivantes: stroma prostatique, corps spongieux, muscle péri-urétral
- + pT3 : Tumeur envahit une des structures suivantes: corps caverneux, au-delà de la capsule prostatique, col vésical (extension extra-prostatique)

+ Autres constatations pathologiques (sélectionner tous les éléments applicables)

- + Métaplasie épidermoïde kératinisante
- + Dysplasie urothéliale (néoplasie intra-urothéliale de bas grade)
- + Inflammation/changements régénératifs
- + Changements en rapport avec le traitement
- + Artéfacts de cautérisation
- + Urétrite kystique et glandulaire
- + Métaplasie intestinale
- + Autre (préciser) : _____

+ Commentaire(s) :

N° de rapport

N° de dossier

Les éléments de données précédés de ce symbole « + » ne sont pas obligatoires. Toutefois, ils peuvent être cliniquement importants quoique non encore validés ou utilisés régulièrement dans la prise en charge des usagers.

Sélectionner un seul élément, sauf indication contraire.

URÈTRE : Urérectomie partielle ou totale; cystectomie, cystoprostatectomie; exentération antérieure
Spécimen
 Urètre

 Autre (préciser) : _____

 Non précisé

Procédure (note F)
 Urérectomie partielle

 Urérectomie totale

 Urérectomie avec cystectomie

 Urérectomie avec cystoprostatectomie

 Urérectomie avec pénectomie

 Exentération antérieure

 Autre (préciser) : _____

 Non précisée

+ Site de la tumeur (sélectionner tous les éléments applicables)
+ Homme
 Urètre pénien

 Urètre membraneux et bulbaire

 Urètre prostatique

 Ne peut être déterminé

+ Femme
 Antérieur

 Postérieur

 Ne peut être déterminé

Taille de la tumeur

Dimension la plus grande : _____ cm

+ Autres dimensions : _____ x _____ cm

 Ne peut être déterminé (voir « Commentaire(s) »)

Type tumoral
 Carcinome invasif

 Carcinome non-infiltrante

 Carcinome in situ

Type histologique (note B)
 Carcinome épidermoïde, typique

 Carcinome épidermoïde, variante histologique (préciser) : _____

 Carcinome urothélial (à cellules transitionnelles)

 Carcinome urothélial (à cellules transitionnelles) avec différenciation épidermoïde

 Carcinome urothélial (à cellules transitionnelles) avec différenciation glandulaire

 Carcinome urothélial (à cellules transitionnelles) avec variante histologique (préciser) : _____

 Adénocarcinome, typique

 Adénocarcinome avec variante histologique (préciser) : _____

 Carcinome à petites cellules

 Carcinome indifférencié (préciser) : _____

 Tumeur à cellules mixtes (préciser) : _____

 Autre (préciser) : _____

 Carcinome, dont le type ne peut être déterminé

N° de rapport

N° de dossier

+ Lésions épithéliales associées (sélectionner tous les éléments applicables) (note C)

- + Aucune décelée
- + Condylome
- + Dysplasie épidermoïde (bas grade, grade intermédiaire ou haut grade)
- + Papillome urothélial (à cellules transitionnelles)
- + Papillome urothélial (à cellules transitionnelles), type inversé
- + Néoplasie urothéliale (à cellules transitionnelles) papillaire de faible potentiel de malignité
- + Ne peuvent être déterminées

Grade histologique (sélectionner tous les éléments applicables) (note C)

- Non applicable
- Ne peut être déterminé
- Carcinome urothélial
 - Bas grade
 - Haut grade
 - Autre (préciser) : _____
- Carcinome épidermoïde ou adénocarcinome
 - GX : Ne peut être évalué
 - G1 : Bien-différencié
 - G2 : Modérément différencié
 - G3 : Peu différencié
 - Autre (préciser) : _____
- Autre carcinome
 - Bas grade
 - Haut grade
 - Autre (préciser) : _____

+ Configuration tumorale (sélectionner tous les éléments applicables)

- + Papillaire
- + Solide/nodulaire
- + Plate
- + Ulcérée
- + Indéterminée
- + Autre (préciser) : _____

Extension microscopique de la tumeur (sélectionner tous les éléments applicables) (note D)

- Ne peut être évaluée
- Aucune tumeur primaire décelée
- Tumeur primaire (homme et femme) (excluant le carcinome urothélial prostatique)
 - Carcinome non invasif: papillaire, polypoïde ou verruqueux
 - Carcinome in situ
 - Tumeur envahit le tissu conjonctif sous-épithélia
 - Tumeur envahit les structures adjacentes
 - Corps spongieux
 - Prostate
 - Muscle péri-urétral
 - Corps caverneux
 - Au-delà de la capsule prostatique
 - Paroi antérieure du vagin
 - Col vésical
 - Paroi vésicale
 - Rectum
 - Autre (préciser) : _____

Suite de la section à la page suivante

N° de rapport

N° de dossier

Extension microscopique de la tumeur (sélectionner tous les éléments applicables) (note D) – suite

- Carcinome urothélial (à cellules transitionnelles) prostatique
 - Carcinome in situ, urètre prostatique atteint
 - Carcinome in situ, canaux prostatiques atteints
 - Tumeur envahit le tissu conjonctif sous-épithélial de l'urètre
 - Tumeur envahit les structures adjacentes
 - Stroma prostatique
 - Corps spongieux
 - Muscle péri-urétral
 - Corps caverneux
 - Au-delà de la capsule prostatique
 - Col vésical (extension extra-prostatique)
 - Paroi vésicale
 - Rectum
 - Autre (préciser) : _____

Marges (sélectionner tous les éléments applicables) (notes F et G)

- Ne peuvent être évaluées
- Marge(s) atteinte(s) par le carcinome infiltrant
 - Marge muqueuse proximale
 - Marge muqueuse distale
 - Marge de tissus mous profonds
 - Autre(s) marge(s) (préciser)* : _____
- Marge(s) atteinte(s) par un carcinome in situ/carcinome urothélial de haut grade non-invasif
 - Marge muqueuse proximale
 - Marge muqueuse distale
 - Autre(s) marge(s) (préciser)* : _____
- Marges exemptes de carcinome invasif/carcinome in situ/carcinome urothélial de haut grade non-invasif
 - + Distance entre le carcinome et la marge la plus proche : _____ mm
 - + Préciser la marge* : _____
 - + Autres changements significatifs au niveau de la marge (préciser la marge)* : _____
 - + Dysplasie de bas grade
 - + Carcinome urothélial de bas grade, non-infiltrant

* Si le spécimen est reçu non-orienté et les marges proximale ou distale sont impossibles à identifier il faudra le rapporter dans cette section.

+ Envahissement lymphovasculaire (note H)

- + Non décelé
- + Présent
- + Indéterminé

Stade pathologique (pTNM) (notes D et E)

Descripteurs TNM (seulement si applicables) (sélectionner tous les éléments applicables)

- m (tumeurs primaires multiples)
- r (récidive)
- y (post-traitement)

Suite de la section à la page suivante

N° de rapport

N° de dossier

Stade pathologique (pTNM) (notes D et E) – suite

Tumeur primaire (pT) (homme et femme)

- pTX : Ne peut être évaluée
- pT0 : Aucune tumeur primaire décelée
- pTa : Carcinome non-invasif: papillaire, polypoïde ou verruqueux
- pTis : Carcinome in situ
- pT1 : Tumeur envahit le tissu conjonctif sous-épithélial
- pT2 : Tumeur envahit une des structures suivantes: corps spongieux, prostate, muscle péri-urétral
- pT3 : Tumeur envahit une des structures suivantes: corps caverneux, au-delà de la capsule prostatique, paroi antérieure du vagin, col vésical
- pT4 : Tumeur envahit d'autre(s) organe(s) adjacent(s) (envahissement de la vessie)

Tumeur primaire (pT) (carcinome urothélial [à cellules transitionnelles] prostatique)

- pTX : Ne peut être évaluée
- pT0 : Aucune tumeur primaire décelée
- pTa : Carcinome non-invasif: papillaire, polypoïde ou verruqueux
- pTis up : Carcinome in situ, atteinte de l'urètre prostatique
- pTis cp : Carcinome in situ, atteinte des canaux prostatiques
- pT1 : Tumeur envahit le tissu conjonctif sous-épithélial (s'applique seulement pour les tumeurs envahissant à partir de la lumière urétrale)*
- pT2 : Tumeur envahit une des structures suivantes: stroma prostatique, corps spongieux, muscle péri-urétral
- pT3 : Tumeur envahit une des structures suivantes: corps caverneux, au-delà de la capsule prostatique, col vésical (extension extra-prostatique)
- pT4 : Tumeur envahit d'autre(s) organe(s) adjacent(s) (envahissement de la vessie)

* Les tumeurs envahissant directement à partir de canaux prostatiques colonisés par un carcinome in situ sont désignées au moins pT2 quelles que soient la profondeur et l'extension de l'envahissement (c'est-à-dire qu'il n'existe pas de catégorie pT1 dans ce cas de figure).

Ganglions lymphatiques régionaux (pN)

- pNX : Ne peuvent être évalués
- pN0 : Pas de métastase aux ganglions lymphatiques régionaux
- pN1 : Métastase à un seul ganglion de 2 cm ou moins dans son plus grand diamètre
- pN2 : Métastase à un seul ganglion de plus de 2 cm dans son plus grand diamètre, ou métastase à plusieurs ganglions
- Aucun ganglion repéré ou soumis pour examen

Nombre de ganglions lymphatiques examinés

Préciser : _____

Nombre ne peut être déterminé (expliquer) : _____

Nombre de ganglions lymphatiques atteints (quelle que soit la taille)

Préciser : _____

Nombre ne peut être déterminé (expliquer) : _____

Métastase(s) à distance (pM)

- Non applicable
- pM1 : Métastase à distance

+ Préciser le site, si connu : _____

N° de rapport	
----------------------	--

N° de dossier	
----------------------	--

+ Autres constatations pathologiques (sélectionner tous les éléments applicables)
--

- + Métaplasie épidermoïde kératinisante
- + Dysplasie urothéliale (néoplasie intra-urothéliale de bas grade)
- + Inflammation/changements régénératifs
- + Changements en rapport avec le traitement
- + Urérite kystique et glandulaire
- + Métaplasie intestinale
- + Autre (préciser) : _____

+ Commentaire(s) :

Signature du pathologiste		N° de permis	Date	Année	Mois	Jour
----------------------------------	--	--------------	-------------	-------	------	------