



CONSULTATION EN CHIRURGIE PLASTIQUE ADULTE

Attention : Consulter les alertes cliniques au verso et favoriser les protocoles de l'Accueil clinique (si disponibles) avant de remplir ce formulaire.

Nom et prénom de l'usager	
N° d'assurance maladie	Année Mois
	Expiration
Nom et prénom du parent	
Ind.rég. Nº téléphone	Ind. rég. N° téléphone (autre)
Adresse	
Code	postal

Raison de consultation Échelle de priorité clinique : B : ≤ 10 jrs C : ≤ 28 jrs D : ≤ 3 mois E : ≤ 12 mois Pour les consultations de priorité A (≤ 3 jrs), ne pas les transmettre au CRDS ; utiliser les corridors suivant : spécialiste de garde, accueil clinique, etc.													
S	Tunnel carpien qui ne répond pas au traitement médical après 2 mois (orthèse¹ et infiltration)				D		Masse bénigne (ex. : lipome, kyste sébacés, etc.) causant des symptômes d'ordre fonctionnel objectivable. Service non couvert pe la RAMQ. Veuillez utiliser les corridors de service de votre région peréférer le patient						
	Doigt gachette	☐ Avec blocage permanent ☐ Sans blocage ou blocage			C D							E	
	☐ Kyste arthr	intermittent réductible syste arthro-synovial				Cutané/tissu	Lésion cutanée maligne avec pathologie confirmée (ex. : basocellulaire, spinocellulaire, mélanome, etc.) (Prérequis : rapport de pathologie)					В	
	Maladie de Dupuytren	Avec perte d'extension			D	ರ	Lésion cutanée bénigne Service non couvert par la RAMQ. Veuillez utiliser les corridors de service de votre région pour référer le patient						
loig		☐ Sans p	erte d'extension		Е		Cicatrice vicieuse du visage					Е	
Main et doigts	☐ Tendinite De Quervain avec échec au traitement				D	T	Réduction	mammaire				E	
	médical après 2 mois (orthèse¹ et infiltration)					oi.	Asymétrie ı	mammaire				Е	
	Rhizarthrose invalidante avec échec au traitement médical (orthèse¹ et infiltration) (<i>Prérequis : RX main</i>)				D	Se	Reconstruc	uction mammaire post néoplasie			Е		
					_		Gynécomastie (Prérequis : imagerie médicale, bilan endocrinien)			E			
	Fracture aiguë et non déplacée de la main (voir alertes cliniques au verso) (Prérequis : RX et immobilisation adéquate)				В	Ų	Fracture immobilisée non déplacée du carpe					В	
	☐ Doigt en Maillet (Mallet finger) (Prérequis : RX et immobilisation adéquate)				В	Autros	(Prérequis : RX du poignet incluant vue du scaphoïde) Plaies complexes et chroniques : Référer à la clinique de plaie de votre région et non au CRDS						
	Luxation réduite des doigts (voir alertes cliniques au verso) (Prérequis : RX post réduction)				В		Brûlures qui ne répondent pas aux critères des centres d'expertise²				В		
	Autre raison de consultation non standardisée au formulaire ou modification d'une priorité clinique (justification OBLIGATOIRE dans la section suivante):												
	mpression dia	gnostique e	et renseignements	ciiniques	opiiga	allo	oires			Si prérequis exi			
									ᅵᅢ	Disponible(s) dans l Annexé(s) à la prése		anda	
										Immobilisation adéc		ianue	
Besoins spéciaux :													
Identification du médecin référent et du point de service													
Nom du médecin référent N° de permis													
Ind. rég. N° de téléphone N° de poste Ind. rég.				N° de télécopieur			1						
Nom du point de service													
North du point de Service													
Signature					Date (année, mois, jour)]					
_						mé	decin de famille	Référ	en <u>ce</u> i	nominative (si re	qui <u>s)</u>		
Nom du médecin de famille								Si vous dé	sirez ur	ne référence à un méde n particulier	<u> </u>	un	
Nom du point de service								-					

Légende

- ¹ Information sur la prescription d'orthèse : orthèse:http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/programmes-aide/appareils-suppleant-deficience-physique/Pages/appareils-suppleant-deficience-physique.aspx
- ² Lien web pour critères de référence dans les Centres d'expertises pour grands brûlés : http://fecst.inesss.qc.ca/fileadmin/documents/Publications/VBG_criteres_transfert_vers_centre_expertise.pdf
- 3 L'exérèse de certaines lésions ou masses bénignes n'est pas toujours un service assuré par la RAMQ (ex. : acrochordon, lipome et kératose séborrhéique, etc.) et pourrait être aux frais de l'usager. Merci de l'en aviser

Pour les conditions cliniques suivantes, communiquer avec le plasticien de garde de votre région :

- · Lacération refermée non compliquée avec atteinte tendineuse ou du nerf digital sans compromis vasculaire
- Lacération main et doigt avec perte de substance > 1 cm² des tissus mous ou exposition des structures (voir aussi alertes cliniques)

Alertes cliniques (liste non exhaustive)

Diriger l'usager vers l'urgence

- Fracture déplacée ou ouverte ou immobilisation impossible (carpe, métacarpe, phalange)
- · Compromis vasculaire digital
- · Arthrite septique ou ténosynovite infectieuse
- · Luxation non réductible
- · Amputation digitale
- Lacérations avec perte de substances très étendue des tissus mous (ex. : dégantement d'un doigt ou dos de la main) ou plaie très contaminée
- Fracture du visage (os malaire, nez, mandibule, orbite)
- Brûlure aiguë répondant aux critères d'un centre d'expertise²
- · Syndrome du compartiment
- · Lacération complexe difficile à refermer

Informations complémentaires importantes

Les cicatrices vicieuses autres qu'au visage et les cas d'esthétiques ne sont pas couverts par la RAMQ et devront être dirigés vers des milieux de chirurgie esthétique et non au CRDS.